

△ カレンダーを掛ける時やめくる時など、指先等
身体を傷つけないようご注意ください。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。
掲載内容は2020年2月現在のものです。
この商品には著作権等の権利があります。無断で複写、描写、転用は
固くお断りします。

環境に配慮し、植林木・無塩素漂白で製造した用紙を使用しています。
市町村名の表示は2019年10月現在のものです。

©TOPPAN PRINTED IN JAPAN

天候とくらし

気象暦

2021 CALENDAR

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

台風24号は、2018年9月21日21時にマリアナ諸島で発生。28日から30日明け方にかけて沖縄地方に接近後、北東へ向きを変え加速、30日20時頃に大型で強い勢力を維持したまま和歌山県田辺市付近に上陸した。その後、東日本から北日本を縦断し、10月1日12時に日本の東で温帯低気圧に変わった。非常に強い勢力のまま上陸したのは台風21号に続いて2個目となり、1年に2個非常に強い勢力で上陸するのは1991年の統計以来初めてのことである。台風の影響で記録的な暴風となり、鹿児島県奄美市で40.0メートル、沖縄県島尻郡座間味村で38.4メートルの最大風速を記録した。最大瞬間風速は、鹿児島県与論島で56.6メートル、沖縄県南城市で56.2メートル、鹿児島県十島村で54.6メートルを記録し、他にも50メートルを超えるところがあった。九州から関東甲信にかけて活発な雨雲がかり、記録的短時間大雨情報も続々と発表された。さらに高潮位も観測され、和歌山県串本町では254センチ、鹿児島県奄美市では203センチとなり、過去の最高潮位を超えた。
(2018年9月28日11時の可視画像)



このカレンダーは、日本カレンダー
暦文化振興協会監修の暦原本®を
使用し、協会の推奨を受けています。



SG-285



富士山と芦ノ湖／神奈川県

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 1 陸 月

年が明けるとすぐに「寒の入り」となる。日本列島が厳しい寒さになるのは、寒の入り前後からである。暦の上では1月5日か6日頃で、この日から節分までの約1カ月間が寒中。寒さは、大陸の高気圧から流れ込む冷たい空気によってもたらされる。冷たい空気は周期的に南下する。日本海側の地方で大雪に見舞われるのもこの時期。一方、オホーツク海沿岸では流水が見え始める。1月下旬に「大寒」を迎え、寒さはさらに厳しさを増す。

コブシ（冬芽）

モクレン科の落葉高木。北海道から九州にかけて分布。冬、ふさふさとした毛で覆われた冬芽を枝先につけ、厳しい寒さを越す。3～4月にかけて、春を知らせるように白い花を咲かせる。花蕾を乾燥させたものは「辛夷（しんい）」の呼び名で生薬としても用いられ、鼻づまりに効くとされる。



オオワシ

タカ科の鳥。主に北海道や本州北部の海岸や河川などに生息。サケなどの魚類のほか、アザラシなど哺乳類を捕食する。クチバシと脚は黄色。その名の通り大型であり、翼を広げると2mを超える。カラフトやカムチャツカで繁殖し、秋から冬にかけて、流水とともに日本へ南下する。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
	札幌 (函館港)	1日	07:06	16:10	05:34	16:04
		10日	07:05	16:19	02:04	12:04
		20日	07:00	16:31	08:00	19:51
東京	東京	1日	06:51	16:39	06:58	17:32
		10日	06:51	16:46	03:27	13:52
		20日	06:48	16:56	09:21	21:22
大阪	大阪	1日	07:05	16:58	09:01	19:34
		10日	07:06	17:06	06:31	15:53
		20日	07:03	17:15	—	12:06
福岡 (下関港)	福岡 (下関港)	1日	07:23	17:21	11:19	22:16
		10日	07:23	17:29	07:38	18:43
		20日	07:21	17:38	01:25	13:52

日・SUN

■日付欄の中の「宮古島、ツバキの開花の頃」などの季節現象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。

3 赤口

札幌 東京
● ①
大阪 福岡
① ①

東京、初雪の頃
長崎、ツバキの開花の頃

月・MON

記号の説明

① 晴 ● 曇 ● 雨 ⊗ 雪

■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較よく現れた天気を示したものです。

4 先勝

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

南大東島で最も早いサクラの開花
(2002年)

火・TUE

雪●日本には有数の雪国である。日本の雪国の特徴は、川端康成の小説「雪国」でも知られる。上越国境は、新幹線に乗ればわずか十数分で越えられるが、天候と人々の生活様式は一変する。1月の平年の雪日数は、日本海側の新潟は23日、太平洋側の東京は3日である。

5 小寒 友引

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

那覇、ツバキの開花の頃
横浜、スイセンの開花の頃

水・WED

七草●正月7日の七草粥の習慣は、七種の菜で作った吸い物を食べると病気がかからないという中国の風習をまねたものである。7日が近くなると、店頭でセリやナズナなどの七草が並ぶ。昔は、身近に自生するものが主であったが、近年はハウスで栽培されている。

6 先負

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

高知、初冠雪(国見山)の頃
松山、ウメの開花の頃

木・THU

7 仏滅

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

鹿児島、スイセンの開花の頃
横浜、初雪の頃

金・FRI

1 仏滅
元日

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

宮古島、ツバキの開花の頃
太陽暦採用(1873年)

土・SAT

2 大安

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

鹿児島、初雪の頃

10 先勝

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

岡山、スイセンの開花の頃
伊良湖、初雪の頃

11 友引
成人の日

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

岐阜、スイセンの開花の頃
石垣島、ウメの開花の頃

12 先負

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

桜島大噴火(1914年)
津、ツバキの開花の頃

13 赤口

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

三河地震(1945年)

14 先勝

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

熊本、初冠雪(金峰山)の頃
伊豆大島近海地震(1978年)

15 友引

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

那覇、ウメの開花の頃
高松、ツバキの開花の頃

16 先負

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

石垣島、サクラの開花の頃
宮古島、サクラの開花の頃

17 土用 仏滅

札幌 東京
① ①
大阪 福岡
① ①

銚子、初雪の頃
兵庫県南部地震(1995年)

18 大安

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

高知、ツバキの開花の頃
宮崎、初冠雪(鰐塚山)の頃

19 赤口

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

名瀬、サクラの開花の頃

20 大寒 先勝

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

南大東島、サクラの開花の頃
高松、ウメの開花の頃

21 友引

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

宮崎、初雪の頃

22 先負

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

宮崎、ウメの開花の頃
横浜、タンポポの開花の頃

23 仏滅

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

松江、ツバキの開花の頃

24 大安

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

長崎、ウメの開花の頃
鹿児島、タンポポの開花の頃

31 赤口

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

鹿児島、ウメの開花の頃
熊本、ウメの開花の頃

25 赤口

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

高知、ウメの開花の頃
旭川で国内最低気温-41.0℃(1902年)

26 先勝

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

宮崎、ツバキの開花の頃
東京、ウメの開花の頃

27 友引

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

大分、ツバキの開花の頃
昭和38年1月豪雪

28 先負

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

大分、ウメの開花の頃

29 仏滅

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

佐賀、ウメの開花の頃
南極昭和基地開設(1957年)

30 大安

札幌 東京
⊗ ①
大阪 福岡
① ①

昭和45年1月低気圧
広島、ツバキの開花の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



池田湖／鹿児島

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 2 如 月

冷たい空気に覆われて寒い日が多い。しかし、「立春」を過ぎると太陽の出ている時間は日増しに長くなり、日脚の伸びを感じる。この頃には、冬型の気圧配置は長続きせず、季節風は次第に弱まる。2月の半ばには、低気圧が本州の南の海上を通過する回数が多くなり、太平洋側に湿った雪を降らせる。低気圧が日本海を発達しながら通過すると「春一番」の強い南の風が吹く。海難事故や冬山での遭難事故には十分な注意が必要。

サイネリア

キク科の多年草。北アフリカのカナリア諸島原産とされ、日本では一、二年草として主に観賞用に栽培される。冬から春にかけて、紫やピンク、赤色などの花を多数つける。室内を彩る鉢花として人気があり、多くの園芸品種を持つ。「富貴菊（フウキギク）」の別名でも呼ばれる。



ギンブナ

コイ科の淡水魚。日本全国の河川の中下流に生息。その名の通り、体色は銀色。4月から6月頃にかけて、水草などに卵を産み付ける。個体のほとんどはメスで、「雌性発生」という特殊な方法で増殖することで知られる。「マブナ」とも呼ばれ、釣り人にも馴染みの魚として親しまれる。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
	札幌 (函館港)	1日	06:50	16:47	06:08	17:26
		10日	06:39	16:59	03:49	13:54
		20日	06:25	17:12	07:49	22:28
	東京	1日	06:41	17:08	07:36	18:56
		10日	06:33	17:18	05:03	15:36
		20日	06:22	17:28	08:59	—
	大阪	1日	06:56	17:27	09:44	21:16
		10日	06:49	17:36	07:08	17:36
		20日	06:38	17:46	10:06	—
	福岡 (下関港)	1日	07:15	17:50	11:58	23:45
		10日	07:07	17:58	09:26	20:41
		20日	06:57	18:07	02:04	13:40

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「津、ウメの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 7 先勝 宮崎、終雪の頃 熊谷、ツバキの開花の頃	1 先勝 津、ウメの開花の頃 大分、ヒバリの初鳴の頃	2 節分 名古屋、ウメの開花の頃 南大東島、サクラの満開の頃	3 立春 立春 立春 先負 神戸、スイセンの開花の頃	4 仏滅 和歌山、ツバキの開花の頃 静岡、タンポポの開花の頃	5 大安 石垣島、サクラの満開の頃 奈良、ウメの開花の頃	6 赤口 広島、ウメの開花の頃 鹿児島、ツバキの開花の頃
7 先勝 宮崎、終雪の頃 熊谷、ツバキの開花の頃	8 友引 石垣島、ヤマツツジの開花の頃 東京で最深積雪46cm(1883年)	9 先負 宮古島、サクラの満開の頃 静岡、終雪の頃	10 仏滅 前橋、ウメの開花の頃 鳥取、ウメの開花の頃	11 大安 建国記念の日 熊谷、ウメの開花の頃 高松、ヒバリの初鳴の頃	12 先勝 和歌山、ウメの開花の頃 下関、結氷終わりの頃	13 友引 佐賀、ツバキの開花の頃 松山、ヒバリの初鳴の頃
14 先負 伊吹山で最深積雪1182cm(1927年) 岐阜、ウメの開花の頃	15 仏滅 高松、タンポポの開花の頃	16 大安 天気図作成第1号(1883年) 鹿児島、終雪の頃	17 赤口 彦根、ウメの開花の頃 福岡、ヒバリの初鳴の頃	18 雨水 先勝 延岡、終雪の頃 熊本、ヒバリの初鳴の頃	19 友引 熊谷、ヒバリの初鳴の頃 岡山、ヒバリの初鳴の頃	20 先負 東京、終雪の頃 松山、タンポポの開花の頃
21 仏滅 えびの地震(1968年) 都城、終雪の頃	22 大安 和歌山、ヒバリの初鳴の頃 長崎、タンポポの開花の頃	23 赤口 天皇誕生日 金沢、スイセンの開花の頃 下関、終雪の頃	24 先勝 銚子、ウグイスの初鳴の頃 舞鶴、ウメの開花の頃	25 友引 佐賀、ウグイスの初鳴の頃 平戸、終雪の頃	26 先負 金沢、ウメの開花の頃 神戸、ツバキの開花の頃	27 仏滅 仙台、ウメの開花の頃 鹿児島、結氷終わりの頃
28 大安 高知、ウグイスの初鳴の頃 舞鶴、ツバキの開花の頃				記号の説明 ☉ ☁ ☔ ☇ 晴 曇 雨 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的良好に現れた天気を示したものです。	梅●梅の開花は2月という地域が多い。梅の開花前線は、桜前線よりも時間をかけて、ゆっくり北へと進む。近年の健康食品ブームで梅干しや梅酒が多く作られるが、梅の実の生産高は年によって大きく違う場合が多い。寒い時期に花が咲くために凍害を受けやすいことが原因と考えられる。	春一番●冬から春への移行期に、初めて吹く秒速約8m以上の南寄りの風を春一番と呼ぶ。春一番が吹くと春の兆しと思いがちだが、翌日は寒くなり、冬型の気圧配置に逆戻りすることが多い。油断しないよう気をつけよう。春二番を「花起こし」、春三番を「花散らし」と呼ぶこともある。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



鹿野山九十九谷展望公園より／千葉

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 3 弥生

寒さと暖かさを繰り返しながら季節は春へと進む。冬の型の気圧配置となる日は少なくなり、低気圧が日本海を通過するようになる。低気圧に向かって山脈から吹きおろしてくる風はフェーン現象を引き起こし、日本海側では異常高温となる。強風のため大きな火災が発生することがあり、林野火災に注意する時期。低気圧の通過後は、高気圧が冷たい空気を運んでくる。温暖な地域では遅霜に注意が必要になってくる。

モクレン

モクレン科の落葉低木。中国原産で日本には古くから渡来し、庭木などとして植栽されている。春、葉に先駆けて、外側が紅紫色、内側が白色の芳香のある六弁花を咲かせる。花色から「紫木蓮(シモクレン)」とも呼ばれる。白い花をつけるハクモクレンは高木で、花期がやや早いのが特徴。



シカ

シカ科の動物の総称。日本に分布するニホンジカは、北海道から九州まで広く生息し、エゾシカなど7つの地域亜種がある。オスとメスは別々に群れをなす。草食性で木の葉や堅果、ササなどあらゆる植物を食べる。近年、環境の変化により数が増加し、農林業への被害も懸念されている。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
	札幌 (函館港)	1日	06:11	17:24	05:01	16:46	10:48	23:17
		10日	05:56	17:35	03:02	12:55	07:22	20:25
		20日	05:38	17:47	06:25	20:01	00:14	13:42
	東京	1日	06:11	17:36	06:29	18:15	00:12	12:23
		10日	05:59	17:44	04:12	14:51	09:38	21:49
		20日	05:45	17:53	07:38	21:28	01:54	14:50
	大阪	1日	06:28	17:54	08:27	20:23	02:11	14:20
		10日	06:16	18:01	06:43	16:45	13:52	23:53
		20日	06:02	18:10	09:25	—	03:39	17:48
	福岡 (下関港)	1日	06:47	18:15	10:59	23:00	04:42	16:53
		10日	06:36	18:22	08:34	19:49	01:20	13:50
		20日	06:22	18:30	00:33	12:00	06:29	19:16

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「鳥取、ヒバリの初鳴の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 7 赤口 北丹後地震(1927年) 鹿児島、ヒバリの初鳴の頃	1 赤口 鳥取、ヒバリの初鳴の頃 富山、ツバキの開花の頃	2 先勝 下関、ヒバリの初鳴の頃 鏡子、終雪の頃	3 友引 昭和三陸地震津波M8.1(1933年) 鹿児島、モンシロチョウの初見の頃	4 先負 十勝沖地震(1952年) 松江、タンポポの開花の頃	5 凶減 石垣島、デイゴの開花の頃 広島、タンポポの開花の頃	6 大安 和歌山、終雪の頃 東京、ウグイスの初鳴の頃
7 赤口 北丹後地震(1927年) 鹿児島、ヒバリの初鳴の頃	8 先勝 彦根、タンポポの開花の頃 甲府、ツバキの開花の頃	9 友引 日田、終雪の頃 熊本、モンシロチョウの初見の頃	10 先負 東京、結氷終わりの頃 広島、ウグイスの初鳴の頃	11 凶減 大阪、結氷終わりの頃 神戸、結氷終わりの頃	12 大安 佐賀、モンシロチョウの初見の頃 熊本、ツバメの初見の頃	13 友引 和歌山、ウグイスの初鳴の頃 名瀬、モンシロチョウの初見の頃
14 先負 長崎、終雪の頃 甲府、タンポポの開花の頃	15 凶減 佐賀、ツバメの初見の頃 神戸、終雪の頃	16 大安 高松、モンシロチョウの初見の頃 富山、ウグイスの初鳴の頃	17 彼岸 赤口 宮古島、ツバメの初見の頃 長野、ウメの開花の頃	18 先勝 徳島、終雪の頃 和歌山、スミレの開花の頃	19 友引 福島、ツバキの開花の頃 宮古島、デイゴの開花の頃	20 春分 春分の日 静岡、結氷終わりの頃 南大東島、デイゴの開花の頃
21 凶減 浦河沖地震(1982年) 岐阜、モンシロチョウの初見の頃	22 大安 宇都宮、終雪の頃 岡山、ツバメの初見の頃	23 赤口 松山、結氷終わりの頃 名古屋、モンシロチョウの初見の頃	24 先勝 宮崎、サクラの開花の頃 岡山、スミレの開花の頃	25 友引 宇都宮、スミレの開花の頃 神戸、モモの開花の頃	26 先負 高知、トカゲの初見の頃 津、ツバメの初見の頃	27 凶減 越前沖地震(1963年) 静岡、スミレの開花の頃
28 大安 京都、サクラの開花の頃 松江、モンシロチョウの初見の頃	29 赤口 前橋、スミレの開花の頃 彦根、ツバメの初見の頃	30 先勝 津、サクラの開花の頃 新潟、終雪の頃	31 友引 有珠山噴火(2000年) 石垣島、クサゼミの初鳴の頃	記号の説明 晴 曇 雨 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的良好に現れた天気を示したものです。		春の大雪 春に降る雪には「なごり雪」「忘れ雪」など情感豊かな名称が多いが、低気圧が発達しながら日本の南海上を進むと、太平洋側に大雪を降らせることがある。低気圧の通過コースが八丈島と鳥島の間だと雪になることが多く、八丈島より北を通ると雨になる。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



寛相寺／山梨

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 4 卯 月

桜前線は、3月中旬から5月下旬にかけて北日本まで北上する。各地から花の便りが届き、野山も色づいて華やかな季節となる。日本付近を高気圧と低気圧が交互に通過する。天気は3、5日くらいの周期で変わり、ひと雨ごとに暖かくなる。ただし、一夜にして10度以上も気温が下がり「寒の戻り」となることもある。空は春霞といわれるように白く濁っていることが多い。夜は月がぼんやりと霞んで「おぼろ月夜」の淡い風景を作る。

ナノハナ

アブラナ科アブラナ属の植物の花を総称して「菜の花」と呼ぶ。春先に黄色い十字形の花をつけ、季節の訪れを知らせる。観賞用や食用として、また種子を搾り、油として利用するものもある。食すのは主に花茎と葉の部分。独特のほろ苦さが特徴で、お浸しや天ぷらで親しまれる。



クサガメ

イシガメ科の爬虫類。本州、四国、九州の流れの緩い河川や池沼に生息。雑食性で昆虫や小魚、水草なども食べる。日光を好み、石の上などで日光浴をする姿が見られる。冬は泥の中で冬眠。危険が迫った際、独特な臭いの液体を発することから「臭亀（クサガメ）」の名がついたとされる。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
札幌 (函館港)		1日	05:17	18:01	05:08	18:15
		10日	05:02	18:11	02:54	14:46
		20日	04:45	18:23	06:48	—
東京		1日	05:28	18:03	06:40	19:52
		10日	05:15	18:10	04:20	16:16
		20日	05:02	18:18	07:42	—
大阪		1日	05:45	18:19	08:52	22:02
		10日	05:33	18:26	06:10	18:03
		20日	05:21	18:34	04:16	—
福岡 (下関港)		1日	06:06	18:39	11:18	—
		10日	05:55	18:46	08:58	20:57
		20日	05:42	18:53	02:06	13:12

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「高知、二ホンアマガエルの初見の頃」などの季節現象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	記号の説明 ☉ 晴 ☁ 曇 ● 雨 ☼ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較よく現れた天気を示したものです。	季節風の交代 ● 季節によって吹きやすい風の向きがあり、冬と夏ではほぼ反対方向から風が吹く。風の向きは、大陸と海洋との熱のバランスで決まる。春と秋は季節風の交代時期で、暖かな南寄りの風が吹いた後に北寄りの風が吹き返す。4月も後半になると、南寄りの風が多くなる。	てるてる坊主 ● 4月は遠足のシーズンの始まりである。戸外での行事の晴天を願うのは、今も昔も変わらない。昔、中国には「掃晴娘（サオチンニャン）」と呼ばれる箒を持った紙の人形を、吊るして天気を祈った習慣があった。それが日本に伝わり、てるてる坊主となったといわれている。	1 先負 札幌 東京 ☼ ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 日向灘地震(1968年) 高知、二ホンアマガエルの初見の頃	2 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 宮崎、サクラの満開の頃 大阪、イチオウの発芽の頃	3 大安 札幌 東京 ☼ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 和歌山、シバの発芽の頃 静岡、クワの発芽の頃
4 清明 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ☉ 大阪、ツバメの初見の頃 山形、ヒバリの初鳴の頃	5 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 京都、サクラの満開の頃 神戸、シバの発芽の頃	6 友引 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 新潟、クワの発芽の頃 名瀬、イチオウの発芽の頃	7 先負 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 東京、シロツメクサの開花の頃 銚子、二ホンアマガエルの初見の頃	8 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 高松、イチオウの発芽の頃 仙台、モンシロチョウの初見の頃	9 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 秋田、ウメの開花の頃 宇都宮、シバの発芽の頃	10 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 長野、ツバメの初見の頃 富山、モモの開花の頃
11 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 津、イチオウの発芽の頃 熊本、ノダフジの開花の頃	12 先負 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 盛岡、ウメの開花の頃 福岡、ノダフジの開花の頃	13 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 金沢、シバの発芽の頃 静岡、ヤマツツジの開花の頃	14 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ☉ 宮崎、キアゲハの初見の頃 宮古島、ニイニゼミの初鳴の頃	15 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 富山、チューリップの開花の頃 秋田、シバの発芽の頃	16 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 高知、キアゲハの初見の頃 長野、イチオウの発芽の頃	17 土用 友引 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 富山、ヤマブキの開花の頃 岡山、二ホンアマガエルの初鳴の頃
18 先負 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 熊谷、ヤマツツジの開花の頃 静岡、トカゲの初見の頃	19 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 名古屋、ノダフジの開花の頃 甲府、ノダフジの開花の頃	20 穀雨 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 岡山、二ホンアマガエルの初見の頃 金沢、ヤマブキの開花の頃	21 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 東京、ノダフジの開花の頃 函館、タンポポの開花の頃	22 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 名古屋、キアゲハの初見の頃 富山、リンゴの開花の頃	23 友引 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 鳥取、ヤマツツジの開花の頃 宇都宮、トノサマガエルの初見の頃	24 先負 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ● 帯広、モンシロチョウの初見の頃 津、ノダフジの開花の頃
25 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ● ☉ 盛岡、結氷終わりの頃 神戸、キアゲハの初見の頃	26 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 前橋、ノダフジの開花の頃 南大東島、テッポウユリの開花の頃	27 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 那覇、クサゼミの初鳴の頃 津、キアゲハの初見の頃	28 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 仙台、ヤマツツジの開花の頃 函館、モンシロチョウの初見の頃	29 友引 昭和の日 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 金沢、シロツメクサの開花の頃 札幌、タンポポの開花の頃	30 先負 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 宮城県北部地震(1962年) 青森、イチオウの発芽の頃	

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



東神楽町／北海道

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 5 月

空は抜けるように青く、緑の木々の下を清々しい風が吹き渡る。まさに「風薫る5月」である。野山の新芽も出そろい青葉の季節となる。日本付近は、移動性の高気圧に覆われる。しかし、穏やかに晴れた日でも、上空に冬の名残である冷たい空気が流れ込むと雷雲が発生する。局地的に強い雨やひょうが降りやすい季節で、油断はできない。沖縄地方で梅雨入りが発表され、本州も「梅雨の走り」が現れる。

バラ

バラ科バラ属の植物の総称を指す。栽培の歴史は古く紀元前ともいわれ、現在は1万種以上の品種が栽培されているとされる。花期は種類によって異なるが、初夏や秋に見頃を迎えるものも多い。花色も豊富で、各地の公園や植物園などでバラまつりが開催され、多くの人が訪れる。



アオバスク


フクロウ科の鳥。5月頃、青葉の季節に日本へ渡来する夏鳥。全国の平地から丘陵地の、林の樹洞などに巣を作り繁殖を行う。黄色く大きい目を持ち、「ホッホー、ホッホー」と二声続けて鳴くのが特徴。夜行性で、夜間に昆虫やカエルなどを捕食。秋頃、越冬地である東南アジアへ渡る。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
	札幌 (函館港)	1日	04:29	18:36	05:08	19:12
		10日	04:17	18:46	02:19	15:15
		20日	04:07	18:56	07:44	23:19
	東京	1日	04:49	18:27	06:33	20:54
		10日	04:40	18:35	03:54	16:41
		20日	04:33	18:43	09:33	—
	大阪	1日	05:08	18:43	08:39	23:26
		10日	04:59	18:50	05:53	18:29
		20日	04:52	18:58	03:42	—
	福岡 (下関港)	1日	05:30	19:01	00:24	11:29
		10日	05:22	19:08	08:39	21:08
		20日	05:15	19:16	03:17	15:04

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「福井、ノダフジの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	記号の説明 ☉ 晴 ☁ 曇 ● 雨 ☼ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的良好に現れた天気を示したものです。	北国の春●春の遅い北国では、これからが桜の季節に入る。この時期に、北国を旅行すると、何度となく花見が経験できる。東日本は新緑で緑色に染まる時期だが、北国は淡いピンク色の世界となる。北国では梅と桜がほぼ同じ頃に咲く。	愛鳥週間●5月10日から16日までは愛鳥週間でバードウィークともいう。自然の中で野生の鳥たちを大切に、自然を保護する気持ちを広める目的でさまざまな行事が催される。当初4月に1日設けられたが、その後、北国の雪が消える5月に変更、期間は1週間になったという。			八十八夜 札幌 東京 仏滅 大阪 福岡 ☉ ● ☼ ●
2 大安 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉	3 赤口 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	4 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	5 立夏 友引 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	6 先負 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ●	7 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	8 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉
横浜、キアゲハの初見の頃 日光、終雪の頃	札幌、サクラの開花の頃 盛岡、終霜の頃	函館、イチヨウの発芽の頃 室蘭、ウメの開花の頃	佐賀、ヤマツツジの開花の頃 鹿児島、シオカラトンボの初見の頃	広島、ニホンアマガエル初鳴の頃 長野、シロツメクサの開花の頃	盛岡、ヤマツツジの開花の頃 富山、キアゲハの初見の頃	旭川、結氷終わりの頃 長野、トノサマガエルの初見の頃
9 赤口 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉	10 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	11 友引 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	12 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	13 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	14 赤口 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	15 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉
伊豆半島沖地震(1974年) 岡山、ハルゼミの初鳴の頃	釧路、タンポポの開花の頃 釧路、モンシロチョウの初見の頃	熊本、ホテルの初見の頃 山形、トノサマガエルの初見の頃	鹿児島、ホテルの初見の頃	宮崎、シオカラトンボの初見の頃	秋田、ノダフジの開花の頃 奈良、シオカラトンボの初見の頃	新潟、カッコウの初鳴の頃 帯広、終霜の頃
16 友引 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉	17 先負 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	18 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	19 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	20 赤口 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	21 小満 先勝 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉	22 友引 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉
十勝沖地震(1968年) 高知、ホテルの初見の頃	那覇、シオカラトンボの初見の頃 京都、カキの開花の頃	函館、ヤマツツジの開花の頃 名古屋、カキの開花の頃	長野、カッコウの初鳴の頃 秋田、キアゲハの初見の頃	釧路、サクラの満開の頃 大分、シオカラトンボの初見の頃	熊谷、カキの開花の頃 長野、ハルゼミの初鳴の頃	前橋、カキの開花の頃 徳島、シオカラトンボの初見の頃
23 先負 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	24 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	25 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	26 赤口 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	27 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	28 友引 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	29 先負 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉
加川、ヤマツツジの開花の頃 佐賀、ホテルの初見の頃	下関、ホテルの初見の頃 帯広、ライラックの開花の頃		帯広、ヤマツツジの開花の頃 宇都宮、カキの開花の頃	函館、キアゲハの初見の頃 室蘭、ヤマツツジの開花の頃	福井、カキの開花の頃 福岡、ホテルの初見の頃	青森、キアゲハの初見の頃 鹿児島、アジサイの開花の頃
30 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉	31 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉		暴風警報第1号発表(1883年) 日本海中部地震(1983年)			
長野、カキの開花の頃 和歌山、トノサマガエルの初見の頃	九州南部、梅雨入りの頃 富山、カキの開花の頃					

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



平池／滋賀

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 6 水無月

夏の始まりの季節であるが、うっとうしい雨の季節でもある。南西諸島は、5月に梅雨入りしてジメジメとした長雨の季節。地域によって梅雨入りの時期は異なる。空梅雨と呼ばれる雨の少ない年もあるが、この時期に雨が少なくと作物への影響や夏の水不足を招くことになる。梅雨と呼ばれるのは、梅の実が黄色く熟す頃に降る雨のためだという説がある。シトシトと雨が降り続くが、梅雨の晴れ間は梅の実の収穫期となる。

ホタルブクロ

キキョウ科の多年草。各地の平地や山地に広く分布。初夏から夏にかけ、淡紫色または白色の釣り鐘形をした花を下向きに咲かせる。名前の由来は、子どもたちが花に蜜を入れて遊んでいたこと、もしくは花を提灯（火垂る袋）に見立てたなど、諸説ある。日当たりの良い場所を好む。



トノサマガエル

アカガエル科の両生類。本州（関東平野から仙台平野にかけてを除く）や、四国、九州の水田や池などに生息。昆虫類やクモなどを捕食。体色は緑色または褐色で、背面に褐色の斑紋を持つ。4月から6月頃に繁殖、2,000個以上の卵塊を産出。水田の減少など環境の変化により、個体数は減少傾向にある。



季節前線

ホタルの初見前線

日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
札幌 (函館港)	札幌	1日	03:58	19:07	06:21	21:03
		10日	03:55	19:13	02:28	16:21
		20日	03:55	19:17	11:25	23:27
東京	東京	1日	04:27	18:51	07:43	22:44
		10日	04:25	18:56	04:01	17:45
		20日	04:25	19:00	00:14	13:19
大阪	大阪	1日	04:46	19:06	01:24	—
		10日	04:44	19:11	05:48	19:48
		20日	04:45	19:14	02:51	15:46
福岡 (下関港)	福岡	1日	05:09	19:23	02:07	13:26
		10日	05:08	19:28	08:45	22:07
		20日	05:08	19:32	04:34	17:22

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「高知、アジサイの開花の頃」などの季節現象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	記号の説明 ☉ 晴 ☁ 曇 ● 雨 ☼ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較よく現れた天気を示したものです。	1 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 天気予報の開始(1884年) 気象観測開始(1875年)	2 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 高知、アジサイの開花の頃 網走、ライラックの開花の頃	3 友引 札幌 東京 ● ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 那覇、ニイニゼミの初鳴の頃 広島、シオカラトンボの初見の頃	4 先負 札幌 東京 ● ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 静岡、シオカラトンボの初見の頃 稚内、ヤマツツジの開花の頃	5 芒種 仏滅 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 甲府、ホタルの初見の頃 九州北部地方、梅雨入りの頃
6 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 金沢、シオカラトンボの初見の頃 長崎、アジサイの開花の頃	7 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 東京、アジサイの開花の頃 石垣島、クマゼミの初鳴の頃	8 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉ 那覇、アブラゼミの初鳴の頃 関東甲信地方、梅雨入りの頃	9 友引 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 名古屋、アジサイの開花の頃 仙台、カキの開花の頃	10 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 甲府、シオカラトンボの初見の頃 水戸、クリの開花の頃	11 入梅 赤口 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 神戸、アジサイの開花の頃 松山、アジサイの開花の頃	12 先勝 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 宮城県沖地震(1978年) 東北南部、梅雨入りの頃
13 友引 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉ 熊谷、シオカラトンボの初見の頃 下関、アジサイの開花の頃	14 先負 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉ 下関、シオカラトンボの初見の頃 鏡子、アジサイの開花の頃	15 仏滅 札幌 東京 ● ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ ピナトッポ火山大噴火(1991年) 奈良、アジサイの開花の頃	16 大安 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ☉ ☉ 新潟地震(1964年) 熊谷、アジサイの開花の頃	17 赤口 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ● 根室半島沖地震(1973年) 鳥取、アジサイの開花の頃	18 先勝 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ● ● 前橋、アジサイの開花の頃 福井、ホタルの初見の頃	19 友引 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ● ☉ 秋田、シオカラトンボの初見の頃 新潟、シオカラトンボの初見の頃
20 先負 札幌 東京 ● ☉ 大阪 福岡 ☉ ● 彦根、アジサイの開花の頃 那覇、サルスベリの開花の頃	21 夏至 仏滅 札幌 東京 ● ● 大阪 福岡 ● ● イラン北西部でM7.3の大地震(1990年) 宇都宮、ホタルの初見の頃	22 大安 札幌 東京 ● ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 那覇、クマゼミの初鳴の頃 宮古島、サルスベリの開花の頃	23 赤口 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ☉ 神戸、シオカラトンボの初見の頃 新潟、ホタルの初見の頃	24 先勝 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ● 昭和36年梅雨前線豪雨 新潟、アジサイの開花の頃	25 友引 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 福岡で最も早いヒグラシの初鳴(1998年)	26 先負 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ● ● 九州北部豪雨(1953年) 高知、ニイニゼミの初鳴の頃
27 仏滅 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ● 和歌山、シオカラトンボの初見の頃 長野、ホタルの初見の頃	28 大安 札幌 東京 ☉ ☉ 大阪 福岡 ☉ ☉ 福井地震(1948年) 福島、アジサイの開花の頃	29 赤口 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ● 京都、シオカラトンボの初見の頃 秋田、ホタルの初見の頃	30 先勝 札幌 東京 ☉ ● 大阪 福岡 ☉ ● 福島、ホタルの初見の頃		えぞ梅雨●6月は、各地とも曇りや雨の梅雨空が続く。しかし、北海道では顕著な梅雨の現象が現れず、梅雨がないとされている。ただし、年によっては、一時的に前線が北海道付近に停滞し、雨の降る日が続くことがある。これを「えぞ梅雨」と呼ぶ。	アジサイ●ジメジメした梅雨は雨で景色がグレーに染まるが、この時期を華やかに彩る花にアジサイがある。別名は手毬花(てまりばな)。花が咲いている期間が長く、花言葉の「移り気」の通り、土の性質(酸性度)によって赤・青・白など花(萼)の色が変わる。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



波田開島 / 沖縄

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 7 文 月

中旬を過ぎると全国的に梅雨が明けて、夏空の下で蟬の音が賑やかになる。7月は、前半が「梅雨」、後半は「夏本番」と、違う季節が混在する特徴のある月である。昔から「雷が三日鳴ったら梅雨が明ける」といわれている。この雷は、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が不安定になって発生する。局地的に強い雨が降り、土砂崩れや河川の氾濫など大きな災害が発生することがある。これが梅雨末期の集中豪雨である。

クチナシ

アカネ科の常緑低木。全国の山野に自生するほか、庭木としても親しまれる。初夏、芳香のある大きな六弁花を咲かせ、秋に橙赤色の果実をつける。果実は着色料として、たくあんや栗きんとんなどに用いられるほか、漢方薬では消炎・利尿作用がある「山梔子(サンシシ)」として用いられる。




季節前線
ヒグラシの初鳴前線



キリギリス

キリギリス科の昆虫。本州、四国、九州の草地などに生息。主に夏から秋に見られる。体色は緑色や褐色。雑食性で、植物のほかにバッタなど昆虫を捕食。オスの「チョン、ギース」という鳴き声にメスが引き寄せられる。メスは長い産卵管で地中に産卵。卵はそのまま地中で冬を越す。



地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮		
札幌(函館港)	1日	03:59	19:18	07:09	20:51	01:46	14:09
	10日	04:05	19:15	02:41	16:53	10:02	21:35
	20日	04:13	19:08	13:16	23:25	06:09	17:05
東京	1日	04:29	19:01	08:43	22:15	03:26	15:33
	10日	04:33	18:59	04:13	18:13	11:18	23:42
	20日	04:40	18:55	—	14:49	07:37	19:40
大阪	1日	04:48	19:15	00:23	11:06	08:40	17:52
	10日	04:53	19:14	05:49	20:14	00:39	13:32
	20日	04:59	19:09	02:21	17:52	10:11	22:01
福岡(下関港)	1日	05:12	19:33	02:13	14:03	07:50	20:00
	10日	05:16	19:31	09:00	22:39	03:24	15:46
	20日	05:22	19:27	04:50	18:49	11:58	—

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「仙台、ホタルの初見の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 4 大安 富山、ニイニゼミの初鳴の頃	記号の説明 ☉ 晴 ☁ 曇 ● 雨 ☼ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的好く現れた天気を示したものです。 5 赤口 福井、キキョウの開花の頃 青森、シオカラトンボの初見の頃	海開き●7月1日は各地で海開きが行われる。海水浴に適した水温は、23～25℃といわれている。海水浴に適した水温になるのは、西日本で6月下旬、関東近海は7月中旬頃である。北日本の海は適温になることは少なく、海水浴を楽しむ期間は短い。 6 先勝 和歌山、ニイニゼミの初鳴の頃 秋田、アジサイの開花の頃	山の天気●山の天気は変わりやすい。これは尾根や谷など複雑な地形が影響していることが多い。一般に放送されている天気予報は、平地を対象とするため山の天気変化とは規模の大きさや時間が異なる。雲や風の変化を的確に把握して、計画の修正など早めの対策が必要となる。 7 小暑 友引 高知、ヒグラシの初鳴の頃	1 友引 仙台、ホタルの初見の頃 長野、ニイニゼミの初鳴の頃	2 半夏生 先負 仙台、キキョウの開花の頃 仙台、アジサイの開花の頃	3 仏滅 昭和47年7月豪雨 週間予報に信頼度を追加(2001年)
11 先勝 熊本、アブラゼミの初鳴の頃 佐賀、アブラゼミの初鳴の頃	12 友引 平成16年7月新潟・福島豪雨 大阪、サルスベリの開花の頃	13 先負 伊東沖海底噴火(1989年) 仙台、ニイニゼミの初鳴の頃	14 仏滅 鳥取、アブラゼミの初鳴の頃 彦根、ヒグラシの初鳴の頃	15 大安 福井、アブラゼミの初鳴の頃 盛岡、ヤマハギの開花の頃	16 赤口 新潟県中越沖地震(2007年) 神戸、サルスベリの開花の頃	17 先勝 京都、アブラゼミの初鳴の頃 長野、アブラゼミの初鳴の頃
18 友引 昭和39年7月山陰北陸豪雨 四国地方、梅雨明けの頃	19 土用 先負 舞鶴、アブラゼミの初鳴の頃 九州北部地方、梅雨明けの頃	20 仏滅 昭和58年7月豪雨 仙台、アブラゼミの初鳴の頃	21 大安 長野、ミンミンゼミの初鳴の頃 近畿地方、梅雨明けの頃	22 大暑 赤口 甲府、アブラゼミの初鳴の頃 旭川、アジサイの開花の頃	23 先勝 昭和57年7月豪雨 横浜、ヒグラシの初鳴の頃	24 友引 横浜、ミンミンゼミの初鳴の頃 広島、サルスベリの開花の頃
25 先負 岡山、サルスベリの開花の頃 横浜、アブラゼミの初鳴の頃	26 仏滅 長野、ヤマハギの開花の頃 高松、サルスベリの開花の頃	27 大安 新潟、ヒグラシの初鳴の頃 福岡、サルスベリの開花の頃	28 赤口 札幌、アブラゼミの初鳴の頃 前橋、ヒグラシの初鳴の頃	29 先勝 函館、アブラゼミの初鳴の頃 銚子、ミンミンゼミの初鳴の頃	30 友引 和歌山、ヒグラシの初鳴の頃 宮崎、サルスベリの開花の頃	31 先負 平成5年8月豪雨 舞鶴、サルスベリの開花の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



斜里町／北海道

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 8 葉 月

「真夏日」「猛暑日」「熱帯夜」という言葉が聞かれ、夏の暑さのピークを迎える。真夏日は最高気温が30度以上、猛暑日は35度以上の日を指し、熱帯夜は夜間の最低気温が25度以上のことをいう。暑い日が続くのは、日本列島が太平洋高気圧の圏内に入るためである。太平洋高気圧に覆われるようになると気圧配置の変化が少なく、暑い日が連続する。南の海上に台風が発生するが、夏の台風は「迷走台風」と呼ばれ、行方が定まりにくい。


フヨウ

アオイ科の落葉低木。中国原産とされ、日本には古く渡来し、園芸品種として観賞用に栽培される。夏から秋にかけて、白やピンクなどの大きな花を咲かせる。朝に開いて夕方にはしぼむ一日花を、毎日のように咲かせる。花後には卵球状の果実ができ、上部が五裂に割れる。



スズキ

スズキ科の魚。日本各地の沿岸に生息。成長に連れて名前が変わる出世魚で、幼魚をセイゴ、やや大きいものをフッコ、成魚をスズキと呼ぶ。最大で1mほどにもなる肉食魚で、小魚や甲殻類を捕食する。白身魚として淡白な味わいが人気。旬は夏で、和洋中どの料理でも食べられる。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
	札幌 (函館港)	1日	04:25	18:56	09:00	20:50
		10日	04:34	18:45	03:52	17:21
		20日	04:45	18:30	00:16	15:22
	東京	1日	04:49	18:45	10:39	22:00
		10日	04:56	18:37	05:24	18:50
		20日	05:04	18:25	02:02	16:41
	大阪	1日	05:08	19:01	—	23:59
		10日	05:15	18:52	07:29	20:46
		20日	05:22	18:40	04:04	18:37
	福岡 (下関港)	1日	05:30	19:19	02:15	15:10
		10日	05:37	19:10	10:07	23:10
		20日	05:44	18:59	07:10	20:57

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
1 仏滅 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 松江、サルスベリの開花の頃 高知、ツクツクホウシの初鳴の頃	2 大安 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 下関、サルスベリの開花の頃 甲府、ツクツクホウシの初鳴の頃	3 赤口 札幌 東京 ① ① 大阪 福岡 ① ① 盛岡、サルスベリの開花の頃 岐阜、ヒグラシの初鳴の頃	4 先勝 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 彦根、ヤマハギの開花の頃 水戸、サルスベリの開花の頃	5 友引 札幌 東京 ① ● 大阪 福岡 ① ① 函館、ヤマハギの開花の頃 宇都宮、ツクツクホウシの初鳴の頃	6 先負 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 熊谷、ツクツクホウシの初鳴の頃 金沢、ミンミンゼミの初鳴の頃	7 立秋 仏滅 札幌 東京 ① ① 大阪 福岡 ① ① 有珠山噴火(1977年) 宇都宮、ミンミンゼミの初鳴の頃
8 先勝 札幌 東京 ① ① 大阪 福岡 ① ① 宇都宮、ヤマハギの開花の頃 室蘭、アジサイの開花の頃	9 友引 札幌 東京 ● ① 大阪 福岡 ① ① 金沢、ススキの開花の頃 静岡、ミンミンゼミの初鳴の頃	10 先負 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 松江、ツクツクホウシの初鳴の頃 秋田、エンマコオロギの初鳴の頃	11 仏滅 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 山の日 仙台、サルスベリの開花の頃 熊谷、ヤマハギの開花の頃	12 大安 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 横浜、ツクツクホウシの初鳴の頃 仙台、ススキの開花の頃	13 赤口 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ◎ ① 長野、エンマコオロギの初鳴の頃 高知、ヤマハギの開花の頃	14 先勝 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 山形、エンマコオロギの初鳴の頃 山形、アキアカネの初見の頃
15 友引 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ● 前橋、エンマコオロギの初鳴の頃 福島、エンマコオロギの初鳴の頃	16 先負 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ① ① 銚子、ヤマハギの開花の頃 長野、ススキの開花の頃	17 仏滅 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ● 津、エンマコオロギの初鳴の頃 岐阜、ツクツクホウシの初鳴の頃	18 大安 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ● 盛岡で最も遅いアブラゼミの初鳴 (1988年)	19 赤口 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 北米濃地震(1961年) 長野、ツクツクホウシの初鳴の頃	20 先勝 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ◎ ① 名古屋、エンマコオロギの初鳴の頃 水戸、エンマコオロギの初鳴の頃	21 友引 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ◎ ① 天気図がはじめて新聞に掲載(1924年) 函館、ススキの開花の頃
22 先負 札幌 東京 ● ① 大阪 福岡 ① ● 宮崎、ヤマハギの開花の頃 高知、ススキの開花の頃	23 処暑 仏滅 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 銚子、エンマコオロギの初鳴の頃	24 大安 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ◎ ① 富士宮で時間雨量153mm(1972年) 仙台、アキアカネの初見の頃	25 赤口 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 福岡、ヤマハギの開花の頃	26 先勝 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ① ① 津、ヤマハギの開花の頃 福島、ススキの開花の頃	27 友引 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ① ① 盛岡、ススキの開花の頃 青森、ススキの開花の頃	28 先負 札幌 東京 ◎ ● 大阪 福岡 ① ① 富山、ススキの開花の頃
29 仏滅 札幌 東京 ① ① 大阪 福岡 ◎ ● 新潟、ススキの開花の頃	30 大安 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 京都、ススキの開花の頃	31 二百十日 赤口 札幌 東京 ◎ ① 大阪 福岡 ◎ ① 南大東島、モズの初鳴の頃 京都、ヤマハギの開花の頃	■日付欄の中の「松江、サルスベリの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 記号の説明 ① 晴 ◎ 曇 ● 雨 ⊗ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的好く現れた天気を示したものです。			暦の上では秋●8月上旬には立秋となり、暦の上で秋となる。しかし、この時期は最も暑い時期である。8月が暑いのは海洋性の気候の特徴。熱容量の大きい海はゆっくりと暖まるため、沿岸の海水温は8月が高く、気温に影響する。 流れ星●流れ星は四季を通じて見られる。しかし、俳句歳時記では、初秋の季語となっている。8月の夜空は、毎年安定して流れ星が多く見られるという。流れ星が消えないうちに願いを唱え、その願いが叶うといわれている。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



明日香村 / 奈良


資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2021 9 長 月

朝夕に忍び寄り、秋の気配と日中の残暑が入り混じる季節。厳しい残暑が続くが、夕方から、秋の虫の音が聞こえてくる。日本付近を覆っていた夏の高気圧は弱まり、秋の長雨を呼ぶ前線が現れる。「立春」から数えて二百十日目のこの頃は台風が襲来しやすい時期である。日本列島を直撃する台風は、9月が最も多く、17日頃と26日は台風の特異日といわれる。古くは洞爺丸台風や伊勢湾台風がこの時期に来襲している。

ナンバンギセル

ハマウツボ科の一年草。全国の草原や林に分布。自らは光合成を行わず、ススキなどの単子葉植物に寄生して養分を得る。夏から秋にかけ、薄紫色で筒形の花を横向きまたは下向きにつける。名の由来は、花を煙管に見立てたことからとされる。『万葉集』では「思い草」の名で登場する。



アメリカザリガニ

ザリガニ科の甲殻類。全国の水田や川、池などに生息。1920年代に食用ウシガエルの餌として輸入されたものが定着した。赤黒い体色と大きなハサミが特徴。繁殖力が高く、繁殖期の夏には数百個の卵を産む。雑食性で、水生植物や水生昆虫を食べることに よる生態系への影響も大きい。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
	札幌 (函館港)	1日	04:59	18:10	—	21:02	05:00	—
		10日	05:08	17:54	05:08	17:24	11:21	23:46
		20日	05:19	17:36	02:27	15:36	09:14	21:19
	東京	1日	05:13	18:09	15:10	22:08	06:05	17:58
		10日	05:20	17:56	06:44	18:58	00:42	12:59
		20日	05:27	17:41	04:03	17:05	10:41	22:54
	大阪	1日	05:31	18:25	—	18:24	09:32	—
		10日	05:37	18:12	08:50	21:06	02:42	14:57
		20日	05:44	17:58	05:54	18:51	00:04	12:28
	福岡 (下関港)	1日	05:52	18:44	02:47	18:40	10:27	23:39
		10日	05:58	18:32	11:12	23:22	05:05	17:27
		20日	06:05	18:18	08:49	21:38	02:40	14:57

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「舞鶴、ヤマハギの開花の頃」などの季節現象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 5 大安 第2宮古島台風(1966年) 岐阜、ススキの開花の頃	記号の説明 晴 曇 雨 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較よく現れた天気を示したものです。 6 赤口 旭川で最も早い初冠雪(旭岳, 1925年)	赤トンボ●北原白秋の歌では、赤トンボは竿の先に止まるが、止まり方を注意してみると、その向きはほとんど同じであることに驚く。これは、トンボ特有の体温調節で、暑い時は太陽にしっかりと向きを向ける。また、寒い時は太陽を正面に見て日向ぼっこをする。 7 白露 友引 福島、アキアカネの初見の頃 神戸、ヤマハギの開花の頃	1 先勝 関東大震災(1923年) 舞鶴、ヤマハギの開花の頃	2 友引 盛岡で最も早いモズの初鳴(1960年)	3 先負 長野、アキアカネの初見の頃 前橋、ススキの開花の頃	4 仏滅 宇都宮、アキアカネの初見の頃 水戸、ススキの開花の頃
5 大安 第2宮古島台風(1966年) 岐阜、ススキの開花の頃	6 赤口 旭川で最も早い初冠雪(旭岳, 1925年)	7 白露 友引 福島、アキアカネの初見の頃 神戸、ヤマハギの開花の頃	8 先負 沖永良部台風(1977年) 大分、モズの初鳴の頃	9 仏滅 岡山、アキアカネの初見の頃 東京、ススキの開花の頃	10 二百二十日 大安 室戸岬で最大風速69.8m/s(1965年) 松江、ススキの開花の頃	11 赤口 熊本、モズの初鳴の頃
12 先勝 東海地方に記録的豪雨(2000年) 高知、ヒガンバナの開花の頃	13 友引 前橋、ヒガンバナの開花の頃 松山、ススキの開花の頃	14 先負 カスリーン台風(1947年) 長野県西部地震(1984年)	15 仏滅 宮古島台風(1959年) 第2室戸台風(1961年)	16 大安 徳島、ススキの開花の頃 水戸、アキアカネの初見の頃	17 赤口 東京、アキアカネの初見の頃 松山、モズの初鳴の頃	18 先勝 長野、ヒガンバナの開花の頃 和歌山、ヒガンバナの開花の頃
19 友引 銚子、モズの初鳴の頃 広島、ススキの開花の頃	20 彼岸 先負 敬老の日 名古屋、モズの初鳴の頃 銚子、ヒガンバナの開花の頃	21 仏滅 富山、ヒガンバナの開花の頃 鳥取、モズの初鳴の頃	22 大安 第3宮古島台風(1968年) 石垣島、ススキの開花の頃	23 秋分 赤口 秋分の日 仙台、モズの初鳴の頃 高松、ススキの開花の頃	24 先勝 山形、モズの初鳴の頃	25 友引 旭川、初冠雪(旭岳)の頃
26 先負 伊勢湾台風(1959年) 十勝沖地震(2003年)	27 仏滅 福島、モズの初鳴の頃 宮崎、ススキの開花の頃	28 大安 徳島、モズの初鳴の頃 盛岡、モズの初鳴の頃	29 赤口 津、モズの初鳴の頃 彦根、モズの初鳴の頃	30 先勝 福井、アキアカネの初見の頃 熊谷、モズの初鳴の頃		異常潮位●潮位が通常より高く(もしくは低く)なって1週間から数カ月続く現象。原因は、黒潮流路の変動や、暖水渦と呼ばれる周囲よりも海水温の高い領域の接近などさまざま。日本沿岸の潮位は夏から秋にかけて一年で最も高く、台風シーズンとも重なるので、この時期に異常潮位になると影響を受けやすい。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



八幡平／岩手

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

202110神無月

昔から「天高く馬肥ゆる秋」といわれ、この時期は、空が高く澄みきっている。秋には、行楽の秋・スポーツの秋・芸術の秋などいろいろな秋の表情がある。各地から秋祭りや運動会の開催を知らせる花火が打ち上げられ、青い空に小さな煙の白い花が咲く。移動性高気圧に覆われるが、「女心と秋の空」といわれるように天気が変わりやすいことが特徴。高い秋の空に「いわし雲」が見え「うろこ雲」が現れたら、天気が変わり目に向かっている合図である。

イネ

イネ科の一年草。東南アジアが原産とされる。主に全国各地の水田で栽培。日本人の主食としてお馴染みであり、栽培の歴史は古く、日本での稲作は縄文時代後期より、中国を経由して始まったといわれる。夏から秋にかけて、茎の先に多数の穂をつけ、各地で収穫される様子が見られる。

季節前線
イチヨウの黄葉前線

10月下旬
11月上旬
11月中旬
11月下旬
12月上旬

ハゼ

ハゼ科の魚。北海道から種子島にかけ、河口や内湾の砂泥底に生息。雑食性でゴカイや小魚などを捕食。冬から春にかけ、砂泥にオスが掘ったY字型の穴にメスが産卵する。食用や釣りの対象として人気で、淡白な白身が美味とされる。旬は秋から冬。天ぷらや甘露煮などで食べられる。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮		
札幌 (函館港)	1日	05:31	17:16	14:41	05:38	17:41	
	10日	05:42	17:01	05:54	17:10	11:13	—
	20日	05:54	16:44	03:08	15:07	09:06	21:37
東京	1日	05:36	17:25	—	15:07	06:52	21:00
	10日	05:43	17:13	07:28	18:42	00:55	13:08
	20日	05:52	17:00	04:37	16:43	10:45	22:59
大阪	1日	05:52	17:43	—	17:35	09:46	—
	10日	05:59	17:30	09:31	20:51	03:08	15:05
	20日	06:08	17:18	06:21	18:38	00:17	12:28
福岡 (下関港)	1日	06:12	18:03	03:56	19:07	11:20	—
	10日	06:19	17:51	11:52	23:16	05:24	17:41
	20日	06:27	17:39	09:09	21:21	02:49	15:01

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「石垣島、ヒガンバナの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 3 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 三宅島噴火(1983年) 稚内、初冠雪(利尻山)の頃	記号の説明 ① 晴 ● 曇 ● 雨 ⊕ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較よく現れた天気を示したものです。 4 大安 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 北海道東方沖地震(1994年) 静岡、モズの初鳴の頃	松茸●昔から「松茸の多い年は米が不作」といわれている。稲は夏の日照が重要である。一方、夏に雨が多いと秋はキノコがたくさん採れる。日本の温暖多湿の気候はキノコの生育に適しているようだ。毒キノコも多いので、キノコ採りは慎重に。 5 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 金沢、モズの初鳴の頃 佐賀、モズの初鳴の頃	秋の空●秋の空は澄んでいて、春は白っぽくかすんでいる。これは、中国大陸の地面の状態が影響する。強い日射で地面が暖められると砂嵐が起こりやすいが、春はまだ地面に植物が少ないために砂が舞い上がって空をかすませる。秋は夏草が残り、砂が舞い上がりにくいので空が澄んでいる。 6 先負 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 鳥取県西部地震(2000年) 横浜、モズの初鳴の頃	7 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 南大東島で最も遅いヒガンバナの開花(1996年)	8 寒露 大安 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 旭川、初霜の頃 富山、初冠雪(立山)の頃	9 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 ① ● 名古屋、アキアカネの初見の頃
10 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 那覇、スキの開花の頃 熊谷、サザンカの開花の頃	11 友引 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① スポーツの日 石垣島、サシバの南下の初見の頃 宇都宮、サザンカの開花の頃	12 先負 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 甲府で最も早い初霜(1922年)	13 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 網走、初冠雪(斜里岳)の頃 帯広、初氷の頃	14 大安 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① ルース台風(1951年)	15 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 釧路、カエデの紅葉の頃 旭川、初氷の頃	16 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 札幌、初冠雪(手稲山)の頃 前橋、サザンカの開花の頃
17 友引 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 金沢、初冠雪(白山)の頃	18 先負 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 山形、初冠雪(月山)の頃 帯広、カエデの紅葉の頃	19 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 函館、初霜の頃	20 土用 大安 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 南大東島、スキの開花の頃 山形、サザンカの開花の頃	21 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 青森、初冠雪(岩木山)の頃	22 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 ① ● 長野、初冠雪(東方連山)の頃 山形、初冠雪(朝日岳)の頃	23 霜降 友引 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 旭川、カエデの紅葉の頃 宮古島、スキの開花の頃
24 先負 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 仙台、初冠雪(蔵王山)の頃 31 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① ● 函館、イチヨウの黄葉の頃 網走、初霜の頃	25 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 ① ● 網走、初霜の頃 札幌、カエデの紅葉の頃	26 大安 札幌 東京 大阪 福岡 ● ① 富山、サザンカの開花の頃 前橋、初冠雪(仙ノ倉山)の頃	27 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 盛岡、イチヨウの黄葉の頃 網走、初氷の頃	28 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 長野、初霜の頃 函館、初氷の頃	29 友引 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 函館、カエデの紅葉の頃 山形、初冠雪(雁戸山)の頃	30 先負 札幌 東京 大阪 福岡 ① ① 山形、初霜の頃 福島、イチヨウの黄葉の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



清水寺／京都

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

202111霜月

初霜や初雪など初冬の便りが届く季節である。空の青さには寒さを感じ、冬が近づいていることが感じられる。この時期は、大陸から冷たい空気が流れ込み始め、日本海側の地域は「時雨」と呼ばれる雨が降る。移動性高気圧に覆われて春を思わせるような穏やかな天気の日が「小春日和」と呼ばれる。後半になると北国から白鳥の飛来のニュースが聞こえ始め、街路樹の木々の葉は北寄りの冷たい風に舞い落ちる。

キク

キク科の多年草。中国原産とされ、古くから日本に伝来、観賞用に広く栽培される。茎の先に多数の花がまとまって咲き、まるで一つの花のように見える頭状花序をつける。品種改良も盛んで、色や形も数多い。秋に開花する品種も多く、菊人形や菊祭りなどの催しが各地で開かれる。



季節前線
初霜の平年日

メダイチドリ

チドリ科の鳥。日本には旅鳥として春と秋に渡来。各地の干潟や砂浜などに生息する。泥の中のゴカイやカニなどを捕食。季節により羽色が変わり、夏羽は頭から胸にかけて赤褐色、冬羽は褐色を帯びる。夏、シベリアなどで繁殖し、冬は東南アジアやオーストラリアなどで越冬する。



地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
札幌 (函館港)	1日	06:09	16:27	—	13:26 06:43 19:24
	10日	06:20	16:16	07:51	18:00 00:47 12:03
	20日	06:33	16:07	04:17	15:11 09:21 22:17
東京	1日	06:03	16:46	01:47	14:56 08:11 21:05
	10日	06:11	16:38	09:35	19:17 02:10 14:25
	20日	06:21	16:32	05:39	16:46 11:15 23:36
大阪	1日	06:18	17:05	04:06	17:08 23:49 10:26
	10日	06:27	16:57	—	14:16 04:52 —
	20日	06:36	16:51	07:35	18:40 01:11 12:56
福岡 (下関港)	1日	06:37	17:27	06:12	19:08 00:33 12:43
	10日	06:45	17:19	—	13:57 06:45 19:03
	20日	06:54	17:13	10:03	21:22 03:31 15:42

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「山形、初氷の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 7 立冬 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 山形、初氷の頃 室蘭、初雪の頃	1 大安 札幌 東京 大阪 福岡 山形、初氷の頃 室蘭、初雪の頃	2 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 秋田、初冠雪(太平山)の頃 帯広、イチヨウの落葉の頃	3 先勝 文化の日 札幌 東京 大阪 福岡 旭川、カエデの落葉の頃 羽幌、初雪の頃	4 友引 札幌 東京 大阪 福岡 稚内、初氷の頃 山形、イチヨウの黄葉の頃	5 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 長野、初氷の頃	6 大安 札幌 東京 大阪 福岡 青森、初雪の頃 和歌山、サザンカの開花の頃
7 立冬 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 長野、カエデの紅葉の頃 日光、初雪の頃	8 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 盛岡、カエデの紅葉の頃 函館、イチヨウの落葉の頃	9 友引 札幌 東京 大阪 福岡 福島、初霜の頃 新潟、イチヨウの黄葉の頃	10 先負 札幌 東京 大阪 福岡 金沢、サザンカの開花の頃 釧路、初雪の頃	11 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 むつ、初雪の頃 室蘭、初氷の頃	12 大安 札幌 東京 大阪 福岡 奈良、初霜の頃 金沢、イチヨウの黄葉の頃	13 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 水戸、初氷の頃 函館、カエデの落葉の頃
14 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 鳥取、初冠雪(扇山)の頃 福島、イチヨウの落葉の頃	15 友引 札幌 東京 大阪 福岡 福井、イチヨウの黄葉の頃 富山、イチヨウの黄葉の頃	16 先負 札幌 東京 大阪 福岡 彦根、初冠雪(伊吹山)の頃 宇都宮、カエデの紅葉の頃	17 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 雲仙岳噴火(1990年) 熊谷、初霜の頃	18 大安 札幌 東京 大阪 福岡 京都、初霜の頃 山形、初雪の頃	19 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 彦根、初冠雪(比良山)の頃 白河、初雪の頃	20 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 広島、カエデの紅葉の頃 長野、イチヨウの落葉の頃
21 友引 札幌 東京 大阪 福岡 前橋、初冠雪(赤城山)の頃 長野、クワの落葉の頃	22 小雪 先負 札幌 東京 大阪 福岡 津、サザンカの開花の頃 福井、カエデの紅葉の頃	23 仏滅 勤労感謝の日 札幌 東京 大阪 福岡 熊谷、初氷の頃	24 大安 札幌 東京 大阪 福岡 鳥取、初冠雪(鷲峰山)の頃 京都、イチヨウの黄葉の頃	25 赤口 札幌 東京 大阪 福岡 福岡、カエデの紅葉の頃 新潟、初霜の頃	26 先勝 札幌 東京 大阪 福岡 北伊豆地震(1930年) 熊谷、カエデの紅葉の頃	27 友引 札幌 東京 大阪 福岡 佐賀、初霜の頃 名古屋、初霜の頃
28 先負 札幌 東京 大阪 福岡 銚子、イチヨウの黄葉の頃 高知、カエデの紅葉の頃	29 仏滅 札幌 東京 大阪 福岡 東京、イチヨウの落葉の頃 金沢、初雪の頃	30 大安 札幌 東京 大阪 福岡 大分、イチヨウの黄葉の頃 伏木、初雪の頃		記号の説明 晴 曇 雨 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的良好に現れた天気を示したものです。	木枯らし1号●山沿いに雪が降り積もる頃に木枯らしが吹く。東京地方の木枯らし1号は、10月半ばから11月末までに冬型の気圧配置となり、秒速8m以上の西北西から北の季節風が初めて吹いた時に発表する。季節感は一それぞれ違うが、季節の移り変わりの目安となる。	紅葉前線●春の桜前線は里から山に上り、秋の紅葉前線は高い山から里へと下りてくる。強い寒気が流れ込むと一気に麓まで下りてくることもある。山の頂が初雪で白く、中腹が紅葉で赤く染まり、里では青々とした木々が見られる。見事なコントラストである。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。



嵐山／京都

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

202112師走

北国では身を切られるような北風が吹き、これを「シバレル」と表現する。この時期の冷たい風は、アリュールシヤン列島付近で発達した低気圧に向かい、大陸の高気圧から強い北風が吹き込むため。気圧配置は、西高東低の冬型となり、日本海で多くの湿気を含んだ風が脊梁山脈にぶつかって日本海側の地域に雪を降らせる。年末年始を控え、スキー場では雪の降り方が気になる時期。年末寒波や年末低気圧に関する情報が発表されることがある。

ヤブコウジ

サクラソウ科の常緑低木。全国の山林などに分布。細かい鋸歯のある葉を生やし、夏に小さな白い花を咲かせる。『万葉集』にも「山橘」の名で詠まれ、古くから親しまれてきた。江戸時代に栽培が流行し、多くの品種が作られた。冬に赤い果実をつけ、縁起物として正月の寄せ植えに使われる。

テントウムシ

テントウムシ科の昆虫の総称。代表的なナミテントウは全国の住宅地や山地などで見られる。虫食性であり、幼虫、成虫ともアブラムシやカイガラムシを捕食。赤地に黒紋、黒地に赤紋など羽の模様は変化に富む。冬、人家の戸袋や岩の割れ目などで、集団で越冬する姿が見られる。



日の出・日の入・潮汐	地名	日付	日の出	日の入	満潮	干潮
	札幌 (函館港)	1日	06:46	16:01	00:51	12:45
		10日	06:55	16:00	08:28	18:50
		20日	07:02	16:02	04:52	15:18
	東京	1日	06:32	16:28	02:31	14:24
		10日	06:39	16:28	10:10	20:13
		20日	06:46	16:31	06:10	16:49
	大阪	1日	06:47	16:47	04:34	16:29
		10日	06:54	16:47	—	14:13
		20日	07:00	16:51	08:16	18:31
	福岡 (下関港)	1日	07:04	17:10	06:37	18:44
		10日	07:12	17:11	00:55	14:35
		20日	07:18	17:14	10:39	21:32

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「岡山、イチヨウの落葉の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。 5 赤口 岡山、初霜の頃 前橋、カエデの紅葉の頃	記号の説明 ☉ 晴 ☁ 曇 ● 雨 ☼ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的好く現れた天気を示したものです。 6 先勝 松山、初冠雪(四ヶ嶺)の頃 佐賀、初冠雪(天山)の頃	冬至●その日を境に日脚が伸び始める。このような状態を見て昔は新しく「太陽がよみがえる日」とされていた。また、「冬至冬なか冬はじめ」という言葉がある。冬至は暦の上では立冬と立春の真ん中にあるが、実際には厳しい寒さの始まりの時期である。 7 大雪 友引 水戸、カエデの落葉の頃 高知、初氷の頃	1 赤口 岡山、イチヨウの落葉の頃 松山、初氷の頃	2 先勝 水戸、イチヨウの落葉の頃 熊本、カエデの紅葉の頃	3 友引 京都、カエデの紅葉の頃 和歌山、イチヨウの落葉の頃	4 大安 下関、イチヨウの落葉の頃 佐賀、初氷の頃
5 赤口 岡山、初霜の頃 前橋、カエデの紅葉の頃	6 先勝 松山、初冠雪(四ヶ嶺)の頃 佐賀、初冠雪(天山)の頃	7 大雪 友引 水戸、カエデの落葉の頃 高知、初氷の頃	8 先負 舞鶴、初氷の頃 徳島、イチヨウの黄葉の頃	9 仏滅 横浜、イチヨウの落葉の頃 金沢、初氷の頃	10 大安 名古屋、カエデの落葉の頃 舞鶴、初雪の頃	11 赤口 熊谷、クワの落葉の頃 大分、カエデの落葉の頃
12 先勝 宮崎、イチヨウの落葉の頃 銚子、カエデの紅葉の頃	13 友引 銚子、イチヨウの落葉の頃 広島、初氷の頃	14 先負 大阪、初氷の頃 広島、初霜の頃	15 仏滅 徳島、初氷の頃 津、カエデの落葉の頃	16 大安 甲府、カエデの落葉の頃 名瀬、スイセンの開花の頃	17 赤口 高松、初冠雪(讃岐山脈)の頃 東京、初氷の頃	18 先勝 宇都宮、初雪の頃 神戸、初氷の頃
19 友引 萩、初雪の頃 奈良、初雪の頃	20 先負 佐賀、初雪の頃 四日市、初雪の頃	21 仏滅 南海地震(1946年) 福山、初雪の頃	22 冬至 大安 名瀬、イチヨウの落葉の頃 大阪、初雪の頃	23 赤口 安政東海地震(1854年) 熊本、初雪の頃	24 先勝 安政南海地震(1854年) 石垣島、ツバキの開花の頃	25 友引 熊本、スイセンの開花の頃 鹿児島、カエデの落葉の頃
26 先負 呉、初雪の頃 宿毛、初雪の頃	27 仏滅 北陸地方に豪雪(1960年) 横浜、カエデの落葉の頃	28 大安 三陸はるか沖地震(1994年)	29 赤口 熊谷、初雪の頃	30 先勝 銚子、カエデの落葉の頃 横浜、ツバキの開花の頃	31 友引 水戸、初雪の頃	年越しそば●除夜にそばを食べる習慣は、その起源は定かでない。そばは長く伸びることから、家運や寿命が長いことに通じるという説やそばが五臓の汚れを取るというので無病息災を祈ることからきたという説がある。そばを食べる習慣が始まったのは江戸中期の頃からである。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。掲載内容は2020年2月現在のものです。