カレンダーを掛ける時やめくる時など、指先等身体を傷つけないようご注意ください。
祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。
この商品には著作権等の権利があります。無断で複写、複写、転用は固くお断りします。
環境に配慮し、植林木・無塩素漂白で製造した用紙を使用しています。
市町村名の表示は2021年10月現在のものです。
©TOPPAN　PRINTED IN JAPAN

天候とくらし

気象暦

2023 CALENDAR

資料・監修／一般財団法人　日本気象協会

日本付近は、12月14日から21日にかけて強い冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込み続けた。この影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に断続的に雪が降り、14日から21日にかけての期間降雪量が、群馬県藤原町で291cmとなったほか、新潟県津南町で278cm、青森県の酸ヶ湯で243cmとなるなど、関東地方や北陸地方、東北地方の山地を中心に大雪となった。

特に、群馬県藤原では、48時間、72時間降雪量の期間最大値が歴代全国1位を更新する記録的な大雪となった。(アメダス観測値による統計)

今回の大雪により、新潟県や群馬県の関越自動車道で多数の車両の立ち往生が発生したほか、北日本から西日本にかけて道路の通行止め、鉄道の運休、航空機・船舶の欠航等の交通障害、除雪作業中の事故が発生した。

(2020年12月15日12時の可視画像)



このカレンダーは、日本カレンダー暦文化振興協会監修の暦源本DBを使用し、協会の推奨を受けています。暦文協
JCAL SG-285



本栖湖と富士山／山梨

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 1 睦月

年が明けると二十四節気の「小寒」を迎え、「寒の入り」となる。この日から節分までの約一カ月が寒中。日本列島は厳しい寒さに見舞われる。冬将軍が勢力を強め、大陸からシベリア高気圧が張り出す。一方、北海道の東で低気圧が発達し、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置の日が多くなる。年間の最低気温が観測されるのは「大寒」の頃から2月初め。日本の最低気温の記録は、1892（明治35）年1月25日の北海道旭川測候所で観測された氷点下41度。

フクジュソウ

キンポウゲ科の多年草。日本各地の山野に自生するほか、観賞用に鉢植えなどでも栽培される。1月から4月頃に黄色の花を咲かせる。正月に咲くことから、福を祝う花として、縁起の良い「福寿草」の名がついたとされる。新年の祝い花によく用いられ「元日草」とも呼ばれる。

オオハクチョウ

カモ科の鳥。主に北海道や東北地方北部の湖沼や河川に冬鳥として渡来。体長が約140cmを越す大型のハクチョウで、水草を採食するほか、水田などでも採餌する。全身白色でクチバシは黄色く、先端は黒。幼鳥は全体的に灰色だが、越冬をする間、徐々に白くなっていく。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	07:06	16:10	10:20	–	03:32	17:53
	10日	07:05	16:19	06:04	16:47	11:04	23:59
	20日	07:01	16:30	03:42	13:15	07:32	20:58
東京	1日	06:50	16:38	00:35	12:00	05:36	19:24
	10日	06:51	16:46	07:26	18:08	00:43	12:51
	20日	06:49	16:55	04:50	15:00	09:59	22:18
大阪	1日	07:05	16:58	–	14:34	–	22:39
	10日	07:06	17:05	09:40	20:14	03:00	14:47
	20日	07:03	17:15	07:07	16:49	11:49	–
福岡（下関港）	1日	07:23	17:21	04:45	16:52	10:20	23:39
	10日	07:23	17:28	11:52	22:59	05:10	17:20
	20日	07:21	17:37	09:04	19:53	01:55	14:22

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
1 先負 元日 札幌◎ 東京○ 大阪○ 福岡⊗ 太陽暦採用(1873年) 岡山、スイセンの開花の頃	2 仏滅 振替休日 札幌○ 東京○ 大阪○ 福岡◎ 石垣島、スミレの開花の頃	3 大安 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡○ 静岡、ツバキの開花の頃 東京、初雪の頃	4 赤口 札幌⊗ 東京○ 大阪◎ 福岡○ 名瀬、ツバキの開花の頃 岐阜、スイセンの開花の頃	5 先勝 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡◎ 松山、ウメの開花の頃 銚子、初雪の頃	6 小寒 友引 札幌● 東京○ 大阪○ 福岡○ 静岡、初雪の頃 鹿児島、初雪の頃	7 先負 札幌⊗ 東京◎ 大阪○ 福岡◎ 日本海側の広範囲で大雪・暴風。北陸の平地で1m超の積雪(2021年)
8 仏滅 札幌○ 東京○ 大阪○ 福岡○ 高知、初冠雪(国見山)の頃	9 大安 成人の日 札幌⊗ 東京● 大阪○ 福岡○ 佐賀、スイセンの開花の頃	10 赤口 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡○ ペルーアンデス山脈ワスカラン山(6654m)で雪崩が発生(1962年)	11 先勝 札幌○ 東京○ 大阪◎ 福岡○ 下関、初霜の頃 石垣島、ウメの開花の頃	12 友引 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡○ 南極観測船「ふじ」、南極大陸に初接岸(1968年) 桜島大噴火(1914年)	13 先負 札幌○ 東京○ 大阪○ 福岡● 三河地震(1945年) 宮崎、初雪の頃	14 仏滅 札幌○ 東京○ 大阪○ 福岡● 伊豆大島近海地震(1978年) 和歌山、スイセンの開花の頃
15 大安 札幌⊗ 東京○ 大阪● 福岡● 釧路沖地震(1993年) 熊本、初冠雪(金峰山)の頃	16 赤口 札幌◎ 東京◎ 大阪○ 福岡● 前橋、ツバキの開花の頃 那覇、サクラの開花の頃	17 土用入り 先勝 札幌○ 東京● 大阪● 福岡○ 兵庫県南部地震 初めて震度7適用(1995年) 静岡、ウメの開花の頃	18 友引 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡● 石垣島、サクラの開花の頃	19 先負 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡◎ 水戸、ツバキの開花の頃 松江、ウメの開花の頃	20 大寒 仏滅 札幌⊗ 東京⊗ 大阪○ 福岡◎ 南大東島、サクラの開花の頃 横浜、タンポポの開花の頃	21 大安 札幌⊗ 東京○ 大阪● 福岡○ 鳥取、ツバキの開花の頃
22 先勝 札幌⊗ 東京● 大阪● 福岡● 宮崎、ウメの開花の頃 東京、ウメの開花の頃	23 友引 札幌⊗ 東京○ 大阪◎ 福岡● 草津白根山(本白根山)噴火(2018年)	24 先負 札幌⊗ 東京● 大阪○ 福岡○ 宮崎、初冠雪(霧島山)の頃 長崎、ウメの開花の頃	25 仏滅 札幌⊗ 東京○ 大阪◎ 福岡⊗ 旭川で国内最低気温-41.0℃(1902年)	26 大安 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡◎ 徳島、ツバキの開花の頃 大分、ウメの開花の頃	27 赤口 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡◎ 昭和38年1月豪雪 宮崎、ツバキの開花の頃	28 先勝 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡○ 佐賀、ウメの開花の頃 名古屋、ウメの開花の頃
29 友引 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡● 南極昭和基地開設(1957年) 福岡、ツバキの開花の頃	30 先負 札幌⊗ 東京○ 大阪● 福岡○ 昭和45年1月低気圧 静岡、タンポポの開花の頃	31 仏滅 札幌⊗ 東京○ 大阪○ 福岡○ 広島、ツバキの開花の頃 福岡、ウメの開花の頃	■日付欄の中の「岡山、スイセンの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ○ 晴　◎ 曇　● 雨　⊗ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	筋状雲●下層の風向きに沿って複数の対流雲の列が並んだもの。強い寒気の吹き出しのとき、日本海上に発生する雲の列がその代表例。筋状雲が発生し始める地点と岸からの距離を離岸距離といい、上空の寒気が強いほど離岸距離は短い。寒気が弱まるとその距離が長くなることから寒気の強弱の目安となる。	風花●雪雲が見えない晴天から花びらが舞うようにちらつく雪。多くは高い山脈に隔たれた風下側で、山越えの風に乗って雪片が飛ばされてくることによる。冬の季節風が吹く山の風下側では乾燥した下降流となるため晴天が広がるが、寒さが厳しく季節風の強い日は麓で時折見られる。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

小川村より北アルプス／長野

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 2 如月

「立春」を過ぎると、日脚が徐々に長くなり「光の春」を感じるようになる。シベリア高気圧の勢力が弱まり、日本海で低気圧が発達しやすくなる。これまでシベリア高気圧に抑えられていた暖かい空気が南から風に乗って一気に日本へ流れ込む。このうち立春以降初めて吹く強い南よりの風を「春一番」と呼ぶ。春一番が吹くと一時的に気温が上昇するが、翌日には再び寒気が流れ込み、「冬の嵐」となる。海難事故や雪崩を引き起こすため注意が必要。

フキノトウ

キク科の多年草、フキの花茎のことを指す。フキは日本各地の山野に自生し、野菜としても栽培される。フキノトウは早春、地上に顔をのぞかせ、春を告げる山菜として親しまれている。天ぷらやフキ味噌で食べられ、ほろ苦い風味が特徴。葉柄も食用として佃染みがある。

ルリタテハ

タテハチョウ科の昆虫。日本各地に分布し、林や公園などでよく見られる。黒色の翅（はね）に入った瑠璃色の帯が美しい。翅の裏側は樹皮や枯れ葉のような黒褐色。素早く飛翔し、クヌギやミズナラなどの樹液や、腐った果実に集まる。成虫で越冬するため、早春から姿を見ることができる。

季節前線 タンポポの開花前線

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	06:50	16:46	11:07	–	–	19:31
	10日	06:40	16:58	06:12	17:55	–	12:03
	20日	06:26	17:11	04:18	15:09	09:25	22:12
東京	1日	06:41	17:08	04:20	12:56	08:11	20:51
	10日	06:34	17:17	07:35	19:18	01:18	13:29
	20日	06:23	17:27	05:44	16:46	11:13	23:37
大阪	1日	06:57	17:27	08:20	–	–	23:21
	10日	06:49	17:36	09:53	21:47	03:24	15:53
	20日	06:39	17:45	07:27	18:47	00:58	12:58
福岡（下関港）	1日	07:15	17:49	07:53	18:22	00:07	12:46
	10日	07:08	17:58	11:50	23:47	05:49	18:00
	20日	06:58	18:07	10:08	21:43	03:19	15:38

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「横浜、ウメの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ① 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。		**1** 大安 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 横浜、ウメの開花の頃 福井、ツバキの開花の頃	**2** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ⊛ 鹿児島、タンポポの開花の頃 水戸、スイセンの開花の頃	**3** 節分 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 熊本、ウメの開花の頃 水戸、ウメの開花の頃	**4** 立春 友引 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 大分、ヒバリの初鳴の頃 松山、タンポポの開花の頃
5 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ◎ 福岡 ① 宮崎、終雪の頃 南大東島、サクラの満開の頃	**6** 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 宮崎、ヒバリの初鳴の頃 徳島、ウメの開花の頃	**7** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 石垣島、ヤマツツジの開花の頃 高松、ヒバリの初鳴の頃	**8** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ① 東京で最深積雪46cm(1883年) 高知、タンポポの開花の頃	**9** 先勝 札幌 ① 東京 ● 大阪 ① 福岡 ● 神戸、ツバキの開花の頃 宮古島、サクラの満開の頃	**10** 友引 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 石垣島、サクラの満開の頃 福井、スイセンの開花の頃	**11** 先負 建国記念の日 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 金沢、スイセンの開花の頃
12 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 長崎、タンポポの開花の頃 静岡、終雪の頃	**13** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 鹿児島、終雪の頃 大分、ウグイスの初鳴の頃	**14** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 太平洋側大雪 最深積雪は甲府114cm(2014年) 東京、終霜の頃	**15** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 新潟県青海町(現-糸魚川市)で大規模地すべり(1985年)	**16** 友引 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ◎ 佐賀、ヒバリの初鳴の頃	**17** 先負 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ① 岐阜、ウメの開花の頃 福岡、ヒバリの初鳴の頃	**18** 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 新潟、スイセンの開花の頃 函館、ツバキの開花の頃
19 雨水 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ◎ 福岡 ① 福井、ウメの開花の頃 熊谷、ヒバリの初鳴の頃	**20** 友引 札幌 ① 東京 ● 大阪 ① 福岡 ● 奈良、ツバキの開花の頃 金沢、ツバキの開花の頃	**21** 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 前橋、ヒバリの初鳴の頃 高松、タンポポの開花の頃	**22** 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 徳島、ヒバリの初鳴の頃 京都、ウメの開花の頃	**23** 大安 天皇誕生日 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 名古屋、タンポポの開花の頃 甲府、スイセンの開花の頃	**24** 赤口 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ① 仙台、ツバキの開花の頃 鹿児島、結氷終わりの頃	**25** 先勝 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 名古屋、ツバキの開花の頃 徳島、タンポポの開花の頃
26 友引 札幌 ① 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ● 福岡、タンポポの開花の頃 鹿児島、終霜の頃	**27** 先負 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 宇都宮、スイセンの開花の頃 福岡、結氷終わりの頃	**28** 仏滅 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 高知、ウグイスの初鳴の頃 宮古島、テッポウユリの開花の頃			ダイヤモンドダスト●ごく小さな氷の結晶が太陽の光を受け、きらきらと光りながら大気中をゆっくりと降下する現象。よく晴れて、風が吹いていない寒い日に発生することが多く、空気が急激に冷え込み、気温が氷点下10℃未満になると現れやすい。細氷（さいひょう）ともいう。	花粉症●スギ花粉の生産量は、前年6月から7月の気象条件が大きく関与している。【気温が高い・日照時間が多い・降水量が少ない】条件が揃うと、花粉を形成する花芽が生長するため、翌年春の飛散量が多いと見込まれる。花粉症の症状が重い人は、前年の夏の気象に注意を払って、対策を練ることも大切だ。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

西都原古墳群／宮崎

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 3 弥生

日本付近は低気圧と高気圧が交互に通り、天気の変化が目まぐるしい。まさに「春に三日の晴れなし」を実感する。寒さと暖かさを繰り返しながら、季節は春へ進む。暖かな静穏な日には、山里では雪解けが進み、小川のせせらぎが聞こえるようになる。ウグイスのさえずりも響き始め、「音の春」を感じる。春分が近づき、日差しに強さが増すころに、西日本から桜の便りが届き始め、本格的な春の到来となる。

ジンチョウゲ

ジンチョウゲ科の常緑低木。中国の原産で、室町時代には日本で栽培されていたとされ、現在も庭木などで親しまれている。3月から4月頃、枝の先端に紅紫色と白色の小さな花が球状にまとまって咲く。花の香りが良く、香料の沈香と丁香に例えたことが「沈丁花」の由来といわれる。

ウグイス

ウグイス科の鳥。日本各地に分布し、平地から山地の林などに生息。山地に住むものは冬季は平地に移動する。クモや昆虫のほか、木の実を食べることもある。「ホーホケキョ」という鳴き声で親しまれ、ウメの花咲く頃に鳴き始めることから「春告鳥（はるつげどり）」とも呼ばれる。

季節前線 サクラの開花前線

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	06:12	17:23	08:20	–	–	17:51
	10日	05:57	17:34	05:04	17:12	11:10	23:22
	20日	05:39	17:46	03:16	14:19	08:36	21:11
東京	1日	06:12	17:36	08:49	–	–	19:13
	10日	06:00	17:44	06:28	18:39	00:26	12:35
	20日	05:46	17:52	04:41	16:00	10:19	22:39
大阪	1日	06:28	17:53	07:47	–	–	22:03
	10日	06:16	18:01	08:35	20:52	02:22	14:43
	20日	06:03	18:09	06:26	17:53	–	12:05
福岡（下関港）	1日	06:48	18:15	06:40	15:21	08:56	23:29
	10日	06:36	18:22	10:52	23:03	04:55	17:05
	20日	06:23	18:30	09:04	20:46	02:18	14:39

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「鳥取、ヒバリの初鳴の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ① 晴 ◎ 曇 ● 雨 ⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	雪崩（なだれ）●山腹に積もった雪が斜面を急速に崩れ落ちる現象。雪崩は傾斜が40度前後の木の少ない斜面で起こることが多く、毎年雪崩が起こるところを「雪崩道」という。樹木が育たず、夏はその部分だけが草に覆われている。道路の新設、樹木の伐採などの環境の変化で、新しい雪崩道ができることがある。				
			1 大安 札幌 ⊛ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 天気図を作製、毎日印刷配布開始(1883年) 鳥取、ヒバリの初鳴の頃	**2** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ◎ 和歌山、タンポポの開花の頃 福岡、終雪の頃	**3** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ● 昭和三陸地震 津波28.7m(1933年) 鹿児島、モンシロチョウの初見の頃	**4** 友引 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 奈良、ウグイスの初鳴の頃 大分、終雪の頃
5 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ◎ 福岡 ● 東京、結氷終わりの頃 松山、終雪の頃	**6** 四隣 仏滅 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 岐阜、タンポポの開花の頃 大分、結氷終わりの頃	**7** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ◎ 北丹後地震(1927年) 熊本、モンシロチョウの初見の頃	**8** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 鹿児島、ツバメの初見の頃 広島、ウグイスの初鳴の頃	**9** 先勝 札幌 ① 東京 ① 大阪 ● 福岡 ① 和歌山、終雪の頃 鹿児島、ヒバリの初鳴の頃	**10** 友引 札幌 ① 東京 ● 大阪 ● 福岡 ① 名瀬、ウグイスの初鳴の頃 銚子、終雪の頃	**11** 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(2011年) 鳥取、ウグイスの初鳴の頃
12 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 気象庁 数値予報を開始(1959年) 福岡、終雪の頃	**13** 大安 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ① 佐賀、結氷終わりの頃 佐賀、終雪の頃	**14** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 福島、ウグイスの初鳴の頃 下関、終雪の頃	**15** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 神戸、シダレヤナギの発芽の頃 那覇、ツバメの初見の頃	**16** 友引 札幌 ① 東京 ● 大阪 ① 福岡 ① 南大東島、デイゴの開花の頃 甲府、タンポポの開花の頃	**17** 先負 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 石垣島、ツバメの初見の頃 前橋、タンポポの開花の頃	**18** 彼岸入り 仏滅 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 横浜、ウグイスの初鳴の頃 佐賀、ツバメの初見の頃
19 大安 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 津、終雪の頃 松山、結氷終わりの頃	**20** 赤口 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ① 高知、ツバメの初見の頃 津、タンポポの開花の頃	**21** 春分 社日 先勝 札幌 ● 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 春分の日 浦河沖地震(1982年) 和歌山、スミレの開花の頃	**22** 友引 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 奈良、終雪の頃 銚子、モンシロチョウの初見の頃	**23** 先負 札幌 ① 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ① 関東地方で春の大雪 停電被害300万人(1986年) 岡山、タンポポの開花の頃	**24** 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ◎ 福岡 ① 静岡、サクラの開花の頃 岐阜、結氷終わりの頃	**25** 大安 札幌 ⊛ 東京 ● 大阪 ① 福岡 ① 京都、結氷終わりの頃 甲府、サクラの開花の頃
26 赤口 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 竜巻注意情報の発表開始(2008年) 金沢、シダレヤナギの発芽の頃	**27** 先勝 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 大阪、サクラの開花の頃 鳥取、モンシロチョウの初見の頃	**28** 友引 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ① 広島、ツバメの初見の頃 横浜、ヒバリの初鳴の頃	**29** 先負 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 名瀬、ノダフジの開花の頃 津、サクラの開花の頃	**30** 仏滅 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 前橋、結氷終わりの頃 銚子、サクラの開花の頃	**31** 大安 札幌 ① 東京 ● 大阪 ① 福岡 ① 石垣島、クサゼミの初鳴の頃 仙台、タンポポの開花の頃	モクレン●春分が過ぎると、日中にかけて暖かさが感じられ、公園や街路沿いで大きな花びらを持つ白色のハクモクレンや紫色のシモクレンが目に留まる。シモクレンはつぼみの先端が北を向くことから「コンパス・フラワー」とも呼ばれ、道に迷ったらシモクレンが道しるべとなることに感謝をして、「恩恵」という花言葉がついたともいわれている。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

松島／宮城

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 4 卯月

北風よりも南風の吹く日が多くなる。月末にかけての気温の上昇幅は年間で最も大きい。太平洋からの南風が山を越えて日本海側に吹き下り、顕著な昇温を引き起こすこともある。「フェーン現象」と呼ばれ、風下側の乾いた風が山火事を拡大させ、貴重な森林資源が失われることも。サクラ前線は東北地方から北海道へ達し、ツバメの姿も見られるようになる。海の水が温かくなり、潮干狩りや山登りなどの行楽シーズンとなる。

チューリップ

ユリ科の多年草。トルコなどが原産とされ、オランダで多数の品種が作られた。日本へは江戸時代後期に渡来したといわれる。球根植物として広く栽培され、春の代表的な花として、庭や花壇などでよく見られる。国内では新潟県や富山県などで古くから盛んに栽培されている。

ヤゴ

トンボの幼虫の総称。秋から冬にかけ、池や水田、川など水辺に産み落とされた卵が、春頃に孵化。水底の砂泥や落ち葉の下、水草の間などに潜んで生活し、数年をかけて成虫になる。伸縮する下唇を持ち、これを伸ばして小さな昆虫やオタマジャクシなどを捕食する。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	05:18	18:00	02:53	12:00	07:08	19:26
	10日	05:02	18:11	05:04	18:29	12:00	23:34
	20日	04:46	18:22	03:04	15:55	09:38	21:36
東京	1日	05:29	18:02	03:46	14:10	09:25	20:49
	10日	05:16	18:10	06:27	20:05	00:59	13:13
	20日	05:03	18:18	04:43	17:23	11:02	23:21
大阪	1日	05:46	18:19	06:13	16:23	13:58	23:02
	10日	05:34	18:26	08:40	22:24	03:00	15:43
	20日	05:21	18:34	06:39	19:12	00:34	12:58
福岡（下関港）	1日	06:07	18:38	07:51	18:59	00:17	13:08
	10日	05:55	18:45	10:54	–	05:28	17:51
	20日	05:43	18:53	09:26	21:57	03:09	15:28

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「彦根、サクラの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	竹の秋●竹秋（ちくしゅう）は陰暦3月の異名。木々の芽が若葉になり、日に日に緑を増す時期に、竹林だけは黄色に枯れていく。晩春から初夏は竹落ち葉の季節。地下茎からは新芽が出て、地面から顔を出す。これが筍。秋は葉が生い茂り、美しい緑の「竹の春」となる。	スナップエンドウ●甘さとシャキシャキした食感を持つ旬の野菜。軽い食感がスナックを食べるイメージに近いことから、スナックエンドウとも呼ばれる。緑黄色野菜のため栄養価が高く、βカロテンやビタミンC、食物繊維やたんぱく質が豊富。この栄養を無駄なく摂取するためには、レンジで温めてそのまま食べるのも良い。			**1** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ● 農度計運用開始（1991年） 彦根、サクラの開花の頃
2 先勝 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◎ 名古屋、サクラの満開の頃 静岡、サクラの満開の頃	**3** 友引 札幌 ⊛ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 神戸、シバの発芽の頃 熊谷、ツバメの初見の頃	**4** 先負 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ◯ 大阪、サクラの満開の頃 京都、イチョウの発芽の頃	**5** 清明 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 松江、サクラの満開の頃 富山、終雪の頃	**6** 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ● 静止気象衛星（ひまわり）による観測開始（1978年） 広島、ヤマツツジの開花の頃	**7** 赤口 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 宇都宮、結氷終わりの頃 前橋、イチョウの発芽の頃	**8** 先勝 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 関東甲信の大雪（1988年） 前橋、クワの発芽の頃
9 友引 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 鹿児島、ノダフジの開花の頃 石垣島、テッポウユリの開花の頃	**10** 先負 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 宇都宮、シバの発芽の頃 金沢、モモの開花の頃	**11** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◎ 京都、シバの発芽の頃 福島、サクラの満開の頃	**12** 大安 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 山形、スイセンの開花の頃 熊本、キアゲハの初見の頃	**13** 赤口 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 佐賀、ノダフジの開花の頃 福井、ナシの開花の頃	**14** 先勝 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◯ 甲府、シロツメクサの開花の頃 前橋、シバの発芽の頃	**15** 友引 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 網走、ヒバリの初鳴の頃 富山、ナシの開花の頃
16 先負 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 静岡、トカゲの初見の頃 銚子、シロツメクサの開花の頃	**17** 土用入り 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 福島、イチョウの発芽の頃 甲府、ニホンアマガエルの初見の頃	**18** 大安 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 盛岡、サクラの開花の頃 山形、イチョウの発芽の頃	**19** 赤口 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ● 奈良、ノダフジの開花の頃 青森、ウメの開花の頃	**20** 穀雨 先負 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 銚子、トカゲの初見の頃 金沢、ヤマブキの開花の頃	**21** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 横浜、シロツメクサの開花の頃 青森、ウグイスの初鳴の頃	**22** 大安 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ● 秋田、サクラの満開の頃 宮崎、キアゲハの初見の頃
23 赤口 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ● 津、ノダフジの開花の頃 福井、トノサマガエルの初見の頃 **30** 先勝 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 宮城県北部地震（1978年） 青森、イチョウの発芽の頃	**24** 先勝 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 広島、キアゲハの初見の頃 仙台、ヤマツツジの開花の頃	**25** 友引 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 彦根、ノダフジの開花の頃 椎内、結氷終わりの頃	**26** 先負 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 盛岡、ツバキの開花の頃 山形、ナシの開花の頃	**27** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 銚子、キアゲハの初見の頃 長野、リンゴの開花の頃	**28** 大安 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 那覇、クサゼミの初鳴の頃 札幌、タンポポの開花の頃	**29** 赤口 昭和の日 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 高知、ハルゼミの初鳴の頃 山形、リンゴの開花の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

大淵茶場／静岡

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 5 皐月

新緑の木々を波つてくる風は、青葉のにおいを運んでくる。風薫る季節である。快適な陽気の日が多く、初夏のカラッとした晴天は万人に好まれる。一方で、低気圧が日本海に入って台風並みに発達し「メイストーム」と呼ばれる風になることも。また、上空に冬の名残である冷たい空気が流れ込むと雷雲が発生する。局地的に強い雨や雹（ひょう）が降りやすい季節で、油断はできない。沖縄では早くも梅雨に入る。

ウツギ

アジサイ科の落葉低木。全国の山野に自生する。庭木のほか、土地の境界を示すために植栽されることも。枝の芯が空洞であることから「空木（うつぎ）」の名がついたとされ、材質が硬いことから、木釘に用いられる。5月から6月頃、枝の先端に1cm程度の白い花を多く咲かせ、庭を彩る。

ニホンシカ

シカ科の動物。日本全国の、森林地帯や原野、雑木林などに生息するほか、郊外や市街地などで見られることも。雄と雌は別々に群れを形成。草食性で、木の葉や堅果、笹など様々な植物を食べる。近年、生活環境の変化により個体数が増加し、農林業への食害も懸念されている。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	04:29	18:35	01:20	12:43	07:13	19:07
	10日	04:18	18:45	05:12	19:39	12:37	23:54
	20日	04:07	18:56	02:47	16:34	09:55	21:26
東京	1日	04:50	18:27	02:48	14:33	08:59	20:40
	10日	04:41	18:35	06:34	21:19	01:28	13:55
	20日	04:33	18:43	04:22	18:02	11:12	23:32
大阪	1日	05:09	18:42	05:09	16:45	11:45	22:51
	10日	05:00	18:50	08:06	–	03:27	16:26
	20日	04:52	18:57	06:25	19:58	00:42	13:20
福岡（下関港）	1日	05:31	19:01	07:08	19:00	00:20	12:59
	10日	05:22	19:08	00:28	11:19	05:57	18:32
	20日	05:15	19:15	09:12	22:28	03:18	15:43

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「南大東島、テッポウユリの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**1** 友引 札幌◎ 東京● 大阪◐ 福岡● 南大東島、テッポウユリの開花の頃 札幌、サクラの開花の頃	**2** 八十八夜 先負 札幌● 東京● 大阪◎ 福岡◐ 福岡、キアゲハの初見の頃 函館、サクラの満開の頃	**3** 仏滅 憲法記念日 札幌● 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 旭川、モンシロチョウの初見の頃 室蘭、ウメの開花の頃	**4** 大安 みどりの日 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 新潟、ノダフジの開花の頃 釧路、綿霜の頃	**5** 赤口 こどもの日 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 青森、タンポポの開花の頃 熊本、ホタルの初見の頃	**6** 立夏 先勝 札幌◎ 東京◐ 大阪◎ 福岡● 大気不安定による竜巻発生 茨城で死者(2012年) 山形、ヤマツツジの開花の頃
7 友引 札幌● 東京◐ 大阪● 福岡● 旭川、サクラの満開の頃 富山、キアゲハの初見の頃	**8** 先負 札幌● 東京◐ 大阪● 福岡◐ 室蘭、モンシロチョウの初見の頃 高知、シオカラトンボの初見の頃	**9** 仏滅 札幌◐ 東京● 大阪◐ 福岡◎ 伊豆半島沖地震(1974年) 室蘭、サクラの満開の頃	**10** 大安 札幌● 東京● 大阪● 福岡● 鳥取、トノサマガエルの初見の頃 網走、サクラの開花の頃	**11** 赤口 札幌◐ 東京● 大阪● 福岡◐ 長野、キアゲハの初見の頃 富山、シロツメクサの開花の頃	**12** 先勝 札幌◐ 東京● 大阪● 福岡● 奄美地方、梅雨入りの頃 旭川、終霜の頃	**13** 友引 札幌● 東京◎ 大阪● 福岡◐ 鹿児島、ホタルの初見の頃 網走、サクラの満開の頃
14 先負 札幌● 東京◎ 大阪● 福岡◐ 佐賀、シオカラトンボの初見の頃 盛岡、ノダフジの開花の頃	**15** 仏滅 札幌● 東京● 大阪● 福岡● 札幌、ライラックの開花の頃 名古屋、カキの開花の頃	**16** 大安 札幌◐ 東京◎ 大阪◎ 福岡◐ 十勝沖地震(1968年) 函館、ヤマツツジの開花の頃	**17** 赤口 札幌◐ 東京◎ 大阪◐ 福岡◐ 福岡、ヤマツツジの開花の頃 大分、ホタルの初見の頃	**18** 先勝 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 新潟、カッコウの初鳴の頃 仙台、キアゲハの初見の頃	**19** 友引 札幌◐ 東京◐ 大阪● 福岡◎ 釧路、サクラの満開の頃 岡山、シオカラトンボの初見の頃	**20** 仏滅 札幌◐ 東京◎ 大阪◐ 福岡◐ 大分、シオカラトンボの初見の頃 福島、カッコウの初鳴の頃
21 小満 大安 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 富山、カッコウの初鳴の頃 岡山、ホタルの初見の頃	**22** 赤口 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 前橋、カキの開花の頃 盛岡、キアゲハの初見の頃	**23** 先勝 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◐ 仙台、カッコウの初鳴の頃 旭川、ヤマツツジの開花の頃	**24** 友引 札幌◎ 東京● 大阪◐ 福岡● チリ地震による日本への津波被害(1960年) 佐賀、ホタルの初見の頃	**25** 先負 札幌◎ 東京◐ 大阪◐ 福岡● 津、カキの開花の頃 金沢、ハルゼミの初鳴の頃	**26** 仏滅 札幌◎ 東京◐ 大阪◐ 福岡● 暴風警報第1号発表(1883年) 日本海中部地震(1983年)	**27** 大安 札幌◐ 東京● 大阪◎ 福岡◎ 水戸、シオカラトンボの初見の頃 室蘭、ヤマツツジの開花の頃
28 赤口 札幌◐ 東京◐ 大阪◐ 福岡◎ 松山、シオカラトンボの初見の頃 福島、カキの開花の頃	**29** 先勝 札幌◐ 東京◎ 大阪◎ 福岡◎ 銚子、シオカラトンボの初見の頃 函館、キアゲハの初見の頃	**30** 友引 札幌◎ 東京● 大阪◎ 福岡◎ 小笠原諸島西方沖の地震 M8.1(2015年) 九州南部地方、梅雨入りの頃	**31** 先負 札幌◐ 東京◎ 大阪◎ 福岡◐ 松江、ホタルの初見の頃	**記号の説明** ◐ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	雷鳴●積乱雲の冲の放電により、放電の通り道は瞬間的に1万℃以上の高温となって電光を発する。放電の高熱で空気が膨張し、その気圧の衝撃波が音となって伝わるのが「ゴロゴロ」と聞こえる雷鳴で、聞こえる範囲は、10kmぐらいまでといわれている。また、雷光から3秒程度で雷鳴が聞こえると、1km範囲内に雷が落ちる計算といわれる。	鯉のぼり●中国に黄河上流の竜門をのぼることができた鯉は竜になるという伝説がある。これが日本に伝わり、初夏の空を鯉のぼりが泳ぐようになった。鯉のぼりの泳ぎ方から風の強さを知ることができる。高速道路などに設置されている「吹き流し」は真横になびくと風速10m以上。ハンドルをしっかりと握る必要がある。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

白糸の滝／長野

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 6 水無月

九州から、四国、本州と梅雨入りし、雨の季節となる。空梅雨と呼ばれ雨の少ない年もあるが、この時期に雨が少ないと作物への影響や水不足を招くことになる。梅雨には、梅の実が黄色く熟す頃に降る雨のために梅雨（ばいう）と呼ばれたという説がある。シトシトと雨が降り続くが、梅雨の晴れ間は梅の実の収穫期となる。梅雨空に映えるアジサイは、水をたくさんほしがる花。一見、花びらに見える部分は、装飾花で萼（がく）である。

アマリリス

ヒガンバナ科の多年草。南米を原産とする球根植物で、多くの園芸品種が出回り、鉢植えや花壇で栽培される。春に植えて初夏や夏頃に花を咲かせるものが一般的。花はユリに似て大きく鮮やかで、花色は赤、ピンク、白、多色になるものなどさまざま。切り花としてもよく利用される。

アユ

アユ科の淡水魚。北海道西部以南の各地に生息する。成魚は川の中流に住み、岩についた藻類を歯で削りとって食べる。秋頃、下流の砂礫底に産卵。稚魚は川を下り、沿岸で成長したあと、春から初夏にかけて川をのぼる。食用として親しまれ、塩焼きや甘露煮などでお馴染みである。



日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	03:58	19:07	00:44	14:10	07:39	19:20
	10日	03:55	19:13	06:53	21:20	01:16	14:21
	20日	03:55	19:17	03:35	17:44	10:58	22:22
東京	1日	04:27	18:51	02:19	15:41	09:06	21:16
	10日	04:25	18:56	08:29	23:00	03:33	15:48
	20日	04:25	19:00	05:03	19:10	–	12:12
大阪	1日	04:46	19:06	04:19	17:46	11:18	23:05
	10日	04:44	19:11	01:11	–	–	18:13
	20日	04:45	19:14	06:48	21:15	01:38	14:32
福岡（下関港）	1日	05:09	19:23	06:46	19:50	01:01	13:28
	10日	05:08	19:28	02:21	13:58	07:51	20:15
	20日	05:08	19:31	09:58	23:37	04:14	16:41

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「宮崎、アジサイの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	雨粒の形と落下速度●落下する雨は空気の抵抗を受けるため、大粒なものほど下面が平たいまんじゅうのような形になる。雨粒の落下速度は、直径が0.5mmほどの小粒の雨粒は秒速2m、直径2mmの普通の雨粒は秒速7m、5mmの大粒の雨粒は秒速10mぐらいである。大き過ぎる雨粒は落下中に分裂するため、大きさの限度は直径7mmといわれている。	集中豪雨●狭い地域に比較的短時間に大量の雨が降る現象を集中豪雨という。その範囲や雨量に明確な定義はない。集中豪雨という言葉が初めて使われたのは1953年8月の京都府南部の大雨を報じた新聞とされている。近年、防災体制の充実で人的被害が減ってきた一方、宅地造成などの影響で被害が拡大するケースが増えてきている。	**1** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 気象観測開始(1875年) 天気予報の開始(1884年)	**2** 大安 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 宮崎、アジサイの開花の頃 網走、ライラックの開花の頃	**3** 赤口 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 甲府、ホタルの初見の頃 岐阜、ホタルの初見の頃
4 先勝 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 中天気象台が台風の呼称を女性名から通り名へ変更(1953年) 九州北部地方、梅雨入りの頃	**5** 友引 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 奈良、ホタルの初見の頃 仙台、カキの開花の頃	**6** 芒種 先負 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 東海地方、梅雨入りの頃 中国地方、梅雨入りの頃	**7** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 南大東島、サルスベリの開花の頃 水戸、クリの開花の頃	**8** 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ● 津、アジサイの開花の頃 金沢、シオカラトンボの初見の頃	**9** 赤口 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 松山、アジサイの開花の頃 下関、シオカラトンボの初見の頃	**10** 先勝 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◯ 広島、アジサイの開花の頃 岐阜、アジサイの開花の頃
11 入梅 友引 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 岡山、アジサイの開花の頃 徳島、アジサイの開花の頃	**12** 先負 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 宮城県沖地震 東北4県で震度5を観測(1978年) 東北南部地方、梅雨入りの頃	**13** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 京都、アジサイの開花の頃 静岡、アジサイの開花の頃	**14** 大安 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 神戸、シオカラトンボの初見の頃 奈良、アジサイの開花の頃	**15** 赤口 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◯ 東北北部地方、梅雨入りの頃 金沢、アジサイの開花の頃	**16** 先勝 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 那覇、サルスベリの開花の頃 熊谷、アジサイの開花の頃	**17** 友引 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 根室半島沖地震(1973年) 鳥取、アジサイの開花の頃
18 大安 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 金沢、ホタルの初見の頃 富山、アジサイの開花の頃	**19** 赤口 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◯ 熊谷、シオカラトンボの初見の頃 仙台、ホタルの初見の頃	**20** 先勝 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● デラ台風　九州縦断(1949年) 松江、アジサイの開花の頃	**21** 夏至 友引 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 沖縄地方、梅雨明けの頃	**22** 先負 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ 宮古島、サルスベリの開花の頃 甲府、アジサイの開花の頃	**23** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 新潟、アジサイの開花の頃 新潟、シオカラトンボの初見の頃	**24** 大安 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 昭和36年梅雨前線豪雨 高知、ニイニイゼミの初鳴の頃
25 赤口 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 長野、ホタルの初見の頃 福井、シオカラトンボの初見の頃	**26** 先勝 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 三宅島で火山性地震 住民の半数以上が避難(2000年) 福島、アジサイの開花の頃	**27** 友引 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ● 秋田、シオカラトンボの初見の頃 福島、ホタルの初見の頃	**28** 先負 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 福井地震(1948年)	**29** 仏滅 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 長野、アジサイの開花の頃 仙台、キキョウの開花の頃	**30** 大安 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ● 箱根山噴火 鎌倉時代以来の噴火(2015年) 東京、シオカラトンボの初見の頃	

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

宮古島／沖縄

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 7 文月

二十四節気の「小暑」を迎え、暑中見舞いを送る季節になる。太平洋高気圧が強まり、梅雨前線は本州まで北上し、活動が活発化する。局地的な豪雨が多発するため、土砂災害が起こりやすい季節である。中旬以降になると梅雨前線の影響がなくなり、気象庁から梅雨明けが発表される。まれに夏空が続かないまま、秋雨シーズンに突入し、梅雨明けが特定されない年がある。1993年は本州すべての地域で梅雨明けが特定されず、全国的に冷夏となった。

キュウリ

ウリ科の一年草。インドを原産とし、中国を通じて日本に伝わったとされる。熟すと黄色くなり「黄瓜」と呼ばれたことが名前の由来といわれる。全国で収穫され、ビニールハウス栽培で一年中出回るが、旬は夏。食卓にお馴染みの野菜として、サラダや酢の物などに使われる。

ナキウサギ

ナキウサギ科の動物の総称。日本では亜種のエゾナキウサギが北海道の山地に生息。乾燥した岩場に住み、敵が近づくと「ピチーピチー」と鳴いて仲間に知らせる。離乳で縄張りを持ち、食料となる草を岩の間に貯食して冬に備える。環境省レッドリストの準絶滅危惧種に指定されている。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	03:59	19:18	00:21	15:07	07:55	19:17
	10日	04:04	19:15	08:00	20:57	02:29	14:22
	20日	04:13	19:09	04:07	17:53	11:20	23:00
東京	1日	04:29	19:01	01:56	16:26	09:14	21:43
	10日	04:33	18:59	09:54	22:25	04:09	15:59
	20日	04:40	18:55	05:39	19:16	00:19	12:36
大阪	1日	04:48	19:15	03:46	18:40	11:28	23:25
	10日	04:53	19:14	00:23	12:24	07:56	18:19
	20日	04:59	19:10	07:44	21:20	02:01	14:48
福岡（下関港）	1日	05:12	19:33	06:33	20:39	01:18	13:44
	10日	05:16	19:31	02:31	14:50	08:27	20:38
	20日	05:22	19:27	10:35	23:44	04:39	16:59

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「銚子、ホタルの初見の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	記号の説明 ◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	やませ●北日本・東日本の太平洋側の地方で初夏から盛夏にかけて吹く北東の冷たく湿った風をいう。やませがひと月以上も吹き続くと、低温と日照不足となり、冷害気象が発生する。水稲の出穂や開花の時期などと重なると稲作の作況指数に大きな影響を与える。凶作風、飢餓風と呼ばれる。	虹●夕立の多い夏に現れることが多いため、虹は夏の季語とされている。太陽を背にして前面で雨が降っているときによく見られ、朝は西に、夕方は東に現れる。天気は通常西から東へ移動するため、雨雲と太陽の位置から「朝虹は雨」「夕虹は晴れ」ということわざがある。			
						1 赤口 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ 銚子、ホタルの初見の頃 岡山、ニイニイゼミの初鳴の頃
2 半夏生 先勝 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 習志野隕石落下(2020年)	**3** 友引 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ 週間予報に信頼度を追加(2001年) 昭和47年7月豪雨	**4** 先負 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 松江、ニイニイゼミの初鳴の頃 富山、キキョウの開花の頃	**5** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 平成29年7月九州北部豪雨(2017年) 和歌山、ニイニイゼミの初鳴の頃	**6** 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ● 平成30年7月豪雨(西日本豪雨)(2018年) 津、ニイニイゼミの初鳴の頃	**7** 小暑 赤口 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◎ 宮崎、アブラゼミの初鳴の頃 名古屋、シオカラトンボの初見の頃	**8** 先勝 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 昭和42年7月豪雨(1967年) 福島、ニイニイゼミの初鳴の頃
9 友引 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ 長野県南木曽町土石流災害(2014年) 松山、ヤマハギの開花の頃	**10** 先負 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 岡山、アブラゼミの初鳴の頃 仙台、ニイニイゼミの初鳴の頃	**11** 仏滅 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ● 金沢、キキョウの開花の頃 長崎、アブラゼミの初鳴の頃	**12** 大安 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ● 北海道南西沖地震 最大30mの津波発生(1993年) 名古屋、ニイニイゼミの初鳴の頃	**13** 赤口 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 鳥取、アブラゼミの初鳴の頃 宇都宮、ヒグラシの初鳴の頃	**14** 先勝 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◯ 平成24年7月九州北部豪雨(2012年) 山形、キキョウの開花の頃	**15** 友引 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 大阪、サルスベリの開花の頃 京都、アブラゼミの初鳴の頃
16 先負 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 津、アブラゼミの初鳴の頃 鳥取、サルスベリの開花の頃	**17** 仏滅 海の日 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◎ 平成16年7月福井豪雨(2004年) 福島、ヒグラシの初鳴の頃	**18** 赤口 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ● 昭和39年7月山陰北陸豪雨(1964年) 仙台、アブラゼミの初鳴の頃	**19** 先勝 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 近畿地方、梅雨明けの頃 九州北部地方、梅雨明けの頃	**20** 土用入り 友引 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 昭和58年7月豪雨(1983年) 名瀬、サルスベリの開花の頃	**21** 先負 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 旭川、アジサイの開花の頃 甲府、ミンミンゼミの初鳴の頃	**22** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 秋田県で豪雨　雄物川氾濫(2017年) 横浜、アブラゼミの初鳴の頃
23 大暑 大安 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 昭和25了度7月豪雨(1952年) 北陸地方、梅雨明けの頃 **30** 赤口 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 熊本、ヒグラシの初鳴の頃 徳島、サルスベリの開花の頃	**24** 赤口 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 東北南部地方、梅雨明けの頃 盛岡、キキョウの開花の頃 **31** 先勝 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 福岡、サルスベリの開花の頃 岐阜、ヤマハギの開花の頃	**25** 先勝 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 仙台、ヤマハギの開花の頃 和歌山、サルスベリの開花の頃	**26** 友引 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 津、ヒグラシの初鳴の頃 鹿児島、ヒグラシの初鳴の頃	**27** 先負 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 高松、サルスベリの開花の頃 銚子、ミンミンゼミの初鳴の頃	**28** 仏滅 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 山形、サルスベリの開花の頃 前橋、シオカラトンボの初見の頃	**29** 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 福井、ヤマハギの開花の頃 函館、ヤマハギの開花の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

沖縄より早津白根山／群馬

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 8 葉月

近年は都市の高温化が顕著になり、最高気温が35度以上の「猛暑日」や、夜間の最低気温が25度を下回らない「熱帯夜」が連日のように続く。冷房機器の稼動で電力の消費は年間のピークを迎える。上空に寒気が入ると大気の状態が不安定になり入道雲（積乱雲）がわき、夕立をもたらす。猛暑が続いていると、夕立が一服の清涼剤になる。8月は台風の発生数が一年で最も多い月。夏の台風は「迷走台風」と呼ばれ、行方が定まらないことが多い。

サルスベリ

ミソハギ科の落葉高木。中国南部原産で、日本には古くから伝わり、主に庭や公園などに植栽される。樹皮が滑らかであることから「猿滑り」の名がついたとされる。夏から秋にかけ、枝先にピンク、白、赤などの花をつけ、開花期が長いことから「百日紅（ひゃくじつこう）」の別名を持つ。

マムシ

クサリヘビ科の爬虫類。日本の各地に分布し、水辺や草むら、土手、山地、森林などに生息。夜行性で、ネズミなどの小型哺乳類や、カエル、トカゲなどを捕食する。孵化した後に体外に産み出される卵胎生で、夏に数匹を産む。量は少ないが強い毒を持つため、注意が必要。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	04:24	18:57	01:51	16:24	09:23	20:59
	10日	04:34	18:45	11:36	21:16	04:27	13:51
	20日	04:45	18:31	05:07	17:54	11:42	23:51
東京	1日	04:48	18:46	03:31	17:50	10:44	23:09
	10日	04:55	18:37	13:54	22:16	05:41	16:19
	20日	05:03	18:25	06:39	19:17	00:54	13:06
大阪	1日	05:08	19:01	05:28	19:36	00:09	12:49
	10日	05:14	18:52	–	19:53	09:13	–
	20日	05:22	18:41	08:51	21:27	02:54	15:07
福岡（下関港）	1日	05:30	19:19	08:22	22:06	02:46	15:07
	10日	05:36	19:11	03:01	17:23	10:06	22:12
	20日	05:44	19:00	11:06	23:33	05:15	17:34

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「松江、サルスベリの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ◎ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	**1** 友引 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 仙台で最高気温37.3℃(2018年) 松江、サルスベリの開花の頃	**2** 先負 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 富山、ツクツクホウシの初鳴の頃 金沢、サルスベリの開花の頃	**3** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 名古屋で最高気温40.3℃(2018年) 甲府、ツクツクホウシの初鳴の頃	**4** 大安 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 金沢、ススキの開花の頃 佐賀、ヤマハギの開花の頃	**5** 赤口 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 1か月予報の実施、長期予報の開始(1942年) 富山、サルスベリの開花の頃
6 先勝 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 平成5年8月豪雨-鹿児島8.6水害(1993年) 室蘭、アジサイの開花の頃	**7** 友引 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 札幌で最高気温36.2℃(1994年) 有珠山噴火 発生後地殻変動が継続(1977年)	**8** 立秋 先負 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 大阪で最高気温39.1℃(1994年) 富山、ミンミンゼミの初鳴の頃	**9** 仏滅 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 釧路、ヤマハギの開花の頃 新潟、エンマコオロギの初鳴の頃	**10** 大安 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 東京光化学スモッグ予報開始(1970年) 和歌山、ツクツクホウシの初鳴の頃	**11** 赤口 山の日 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 東京、ヤマハギの開花の頃 銚子、ツクツクホウシの初鳴の頃	**12** 先勝 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 仙台、サルスベリの開花の頃 稚内、アジサイの開花の頃
13 友引 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 京都市8.13水害(1959年) 高松、エンマコオロギの初鳴の頃	**14** 先負 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 名古屋、ツクツクホウシの初鳴の頃	**15** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 山形、アキアカネの初見の頃 山形、ススキの開花の頃	**16** 先勝 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 福島、ツクツクホウシの初鳴の頃 岐阜、エンマコオロギの初鳴の頃	**17** 友引 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 北海道常呂川・湧別川水害(2016年) 前橋、エンマコオロギの初鳴の頃	**18** 先負 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 大鹿大火 フェーン現象による強風が一因(1956年) 金沢、エンマコオロギの初鳴の頃	**19** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◎ 新潟、ツクツクホウシの初鳴の頃 長野、ツクツクホウシの初鳴の頃
20 大安 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 前橋、ヤマハギの開花の頃 和歌山、エンマコオロギの初鳴の頃	**21** 赤口 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◎ 天気図がはじめて新聞に掲載(1924年)	**22** 先勝 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 航空気象業務開始(1930年) 奈良、エンマコオロギの初鳴の頃	**23** 処暑 友引 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 富山、ススキの開花の頃 岐阜、ツクツクホウシの初鳴の頃	**24** 先負 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ 伊豆七島の三宅島・雄山が大噴火(1962年) 甲府、ススキの開花の頃	**25** 仏滅 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 秋田、ススキの開花の頃	**26** 大安 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 北海道函館に気候測量所開設(1872年) 羽越豪雨(1967年)
27 赤口 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 福島、ススキの開花の頃 新潟、ススキの開花の頃	**28** 先勝 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ◎ 山形、ヤマハギの開花の頃 和歌山、ヤマハギの開花の頃	**29** 友引 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 福岡、ヤマハギの開花の頃	**30** 先負 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ● 特別警報の運用開始(2013年) 青森、サルスベリの開花の頃	**31** 仏滅 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◎ キティ台風(1949年) 京都、ススキの開花の頃	ヒートアイランド●都市とその近郊を含めた地域で、等温線をひくと、都市部がまるで海洋上に浮かぶ島の形と似ているので「熱の島（ヒートアイランド）」と呼ぶようになった。都市と郊外との気温差は1日の中では夜に大きい。東京の場合、都市内外の気温の差は最大10℃といわれている。	夏台風●夏に発生する台風は秋の台風に比べて動きが遅く、複雑な動きをするものが多い。夏は太平洋高気圧が広く日本付近を覆うため、台風を移動させる上空の風が弱い。このため動きが遅く、不規則になる。台風の発生数は、接近、上陸の数とともに多くなる時期。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

寺坂棚田／埼玉

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 9 長月

ヤマハギが赤紫の花を咲かせ、ススキの穂が風にたなびき、草むらからコオロギの鳴き声が響く。夏空に終止符を打つと、秋雨前線が本州付近に停滞し、秋雨シーズンとなる。梅雨期の雨量を上回る地域も少なくない。9月は台風の接近数が増え、最近では2019（令和元）年に甚大な被害をもたらした台風が2つ発生した。台風15号は「令和元年房総半島台風」、台風19号は「令和元年東日本台風」と、台風に名称が付けられるのは1977（昭和52）年の「沖永良部台風」以来となる。

ヒガンバナ

ヒガンバナ科の多年草。中国原産で、全国の田んぼのあぜ道や土手などに生える。その名の通り、秋の彼岸の頃に花を咲かせる。地下の鱗茎から伸びた花茎に赤い花を複数つけ、花が枯れた後、濃緑色の葉が線形に伸びる。梵語で「赤い花」を意味する「曼珠沙華」の別名を持つ。

モズ

モズ科の鳥。全国の平地から低山地の農耕地や林などに生息する。昆虫類やカエル、トカゲなどを捕食し、自分より大きな鳥を捕ることもある。秋頃「キイキイキチキチ」と高く鳴き、縄張りを誇示する。また、捕らえた獲物を木の枝などに刺す「はやにえ」を作る習性を持つ。



日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	04:58	18:11	03:36	16:38	10:22	22:25
	10日	05:08	17:55	–	15:15	06:45	18:37
	20日	05:19	17:37	06:12	17:47	11:41	–
東京	1日	05:12	18:09	05:11	18:15	11:52	–
	10日	05:19	17:57	–	16:10	08:00	21:31
	20日	05:27	17:42	07:46	19:07	01:16	13:27
大阪	1日	05:30	18:26	07:08	20:06	01:12	13:45
	10日	05:37	18:13	–	19:02	10:27	–
	20日	05:44	17:59	10:10	21:20	03:46	15:34
福岡（下関港）	1日	05:52	18:45	09:58	22:47	03:52	16:13
	10日	05:58	18:33	05:49	20:00	00:28	12:32
	20日	06:05	18:19	11:39	23:21	05:48	17:54

■日付欄の中の「前橋、ススキの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。

記号の説明

◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪

■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
		高潮●台風や低気圧によって海岸で海水面が著しく上昇する現象。高潮の主な原因は、低気圧や台風の圏内と圏外での気圧差による海水の吸い上げと、暴風により海水が海岸に吹き寄せられることである。1959年の伊勢湾台風によって伊勢湾で起こった高潮は、3m55cmに達した。	高気圧と低気圧●気圧の高いところに対して低いところが低気圧であって、山と谷に境目がないのと同じである。災害を起こす原因の多くは低気圧で、台風も低気圧の一種。台風は、中心付近の最大風速が17.2m/s以上のものと定義されており、最大風速が最も強い時期は、台風の目がしっかりと見えることがある。		1 二百十日 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 関東大震災(1923年) 前橋、ススキの開花の頃	2 赤口 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● ニカラグアでM7.6の地震(1992年)
3 先勝 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ● 高松、ヤマハギの開花の頃 仙台、アキアカネの初見の頃	4 友引 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◯ 神戸、ヤマハギの開花の頃 彦根、ススキの開花の頃	5 先負 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 第2室戸台風(1966年)	6 仏滅 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 北海道胆振東部地震(2018年) 横浜、エンマコオロギの初鳴の頃	7 大安 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● メキシコ南部でM8.2の地震(2017年)	8 白露 赤口 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◯ 沖永良部台風(1977年) 甲府、アキアカネの初見の頃	9 先勝 札幌 ◎ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 令和元年房総半島台風(2019年) 松山、ススキの開花の頃
10 友引 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ● 平成27年9月関東・東北豪雨(2015年) 室戸岬で最大風速69.8m/s(1965年)	11 二百二十日 先負 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◎ 東海豪雨(2000年) 福井、ススキの開花の頃	12 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◎ 宮古島、ヒガンバナの開花の頃 前橋、アキアカネの初見の頃	13 大安 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 岡山、ススキの開花の頃 南大東島、ヒガンバナの開花の頃	14 赤口 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ◎ 長野県西部地震(1984年) 前橋、ヒガンバナの開花の頃	15 友引 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ● 福岡 ◯ 台風18号・初の特別警報発表(2013年) 第2室戸台風(1961年)	16 先負 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 徳島、ススキの開花の頃 静岡、アキアカネの初見の頃
17 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 枕崎台風 最低海面気圧916.1hpa(1945年) 奈良、ススキの開花の頃	18 大安 敬老の日 札幌 ◎ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 岡山、ヒガンバナの開花の頃 広島、ヤマハギの開花の頃	19 赤口 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◎ 福岡 ◯ 東京、アキアカネの初見の頃 鳥取、ヤマハギの開花の頃	20 彼岸入り 先勝 札幌 ◯ 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 岐阜、ススキの開花の頃 甲府、モズの初鳴の頃	21 友引 札幌 ◎ 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◎ 室戸台風 最低海面気圧911.6hpa(1934年) 熊本、ススキの開花の頃	22 先負 札幌 ◯ 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ● 第3宮古島台風(1968年) 熊谷、アキアカネの初見の頃	23 秋分 仏滅 秋分の日 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ● 福岡 ◯ 金沢、アキアカネの初見の頃 神戸、ヒガンバナの開花の頃
24 大安 札幌 ● 東京 ● 大阪 ◯ 福岡 ◯ 和歌山、モズの初鳴の頃 静岡、ヤマハギの開花の頃	25 赤口 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ◯ 山梨・足和田土石流災害(1966年) 高松、ススキの開花の頃	26 先勝 札幌 ● 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 伊勢湾台風(1959年) 平成15年十勝沖地震(2003年)	27 社日 友引 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 平成26年御嶽山噴火(2014年) 岡山、アキアカネの初見の頃	28 先負 札幌 ● 東京 ◯ 大阪 ◯ 福岡 ◯ 宮崎、ススキの開花の頃 熊谷、モズの初鳴の頃	29 仏滅 札幌 ◯ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ● 徳島、ヤマハギの開花の頃 彦根、モズの初鳴の頃	30 大安 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 松江、モズの初鳴の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。



美瑛町／北海道

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 10 神無月

うろこ雲やひつじ雲が青空に映え、「天高く馬肥ゆる秋」といわれる。秋の移動性高気圧がさわやかな秋晴れをもたらす。秋の晴天は長続きせず、天気は4日から5日周期で変化する。移動性高気圧は、大陸から乾いた冷たい空気を運んでくるため、穏やかに晴れた朝は、放射冷却現象が強まり、冷え込む。ひと雨ごとに秋の深まりを実感する時期で、札幌では最低気温が8度以下になる。そうすると紅葉が始まり、山装う季節となる。

キキョウ

キキョウ科の多年草。全国の日当たりの良い山地に生えるほか、観賞用にも栽培される。夏から秋にかけて、釣鐘型で青紫や白の5弁花を咲かせる。古くから秋の七草の一つとして愛され、万葉集にも詠まれた。太い根は桔梗根と呼ばれ、生薬として去痰や鎮咳の効果があるとされる。

アケビコノハ

ヤガ科の昆虫。日本全国に分布し、山林や雑木林、市街地などでも見られる。枯れ葉によく似た前翅が特徴的。後翅は橙黄色で、大きな黒色紋がある。夏期に発生し、成虫で越冬。大きな口吻を有し、ブドウやモモ、ナシなどの果実に刺して汁を吸うため、被害を与えることもある。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	05:31	17:17	04:18	16:12	10:14	22:49
	10日	05:41	17:02	–	14:11	07:01	19:46
	20日	05:53	16:45	07:02	17:39	00:16	11:27
東京	1日	05:35	17:26	05:53	17:53	–	12:00
	10日	05:43	17:13	01:51	15:34	08:25	21:25
	20日	05:51	17:00	08:41	18:56	01:33	13:38
大阪	1日	05:52	17:43	07:45	19:53	01:32	13:48
	10日	05:59	17:31	04:05	17:35	01:31	10:36
	20日	06:07	17:18	11:25	19:34	04:09	15:47
福岡（下関港）	1日	06:12	18:04	10:29	22:34	04:05	16:22
	10日	06:19	17:52	06:40	19:47	00:51	12:51
	20日	06:26	17:40	12:22	23:31	06:08	18:10

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
1 赤口 札幌●東京● 大阪●福岡◯ 緊急地震速報の一般提供開始(2007年) 福島、モズの初鳴の頃	2 先勝 札幌●東京◯ 大阪●福岡●	3 友引 札幌●東京◎ 大阪●福岡◎ 昭和58年三宅島噴火(1983年) 椎内、初冠雪(利尻山)の頃	4 先負 札幌◯東京◎ 大阪◯福岡◯ 平成6年北海道東方沖地震(1994年) 津、モズの初鳴の頃	5 仏滅 札幌●東京◎ 大阪●福岡●	6 大安 札幌◯東京● 大阪●福岡◎	7 赤口 札幌●東京● 大阪●福岡◎
8 寒露 先勝 札幌◎東京◎ 大阪◎福岡◎ 銚子、ススキの開花の頃	9 友引 スポーツの日 札幌◎東京● 大阪◯福岡◯ 阿久根台風 最大瞬間風速51.6m/s(1945年) 宮古島、サシバの南下の初見の頃	10 先負 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡◯ 宇都宮、サザンカの開花の頃 秋田、モズの初鳴の頃	11 仏滅 札幌◎東京◎ 大阪◎福岡◎ 帯広、初霜の頃 石垣島、サシバの南下の初見の頃	12 大安 札幌◯東京◯ 大阪◎福岡●	13 赤口 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡◯	14 先勝 札幌◯東京● 大阪◎福岡◯
15 先負 札幌◯東京● 大阪◯福岡◯ 帯広、初氷の頃	16 仏滅 札幌◯東京◎ 大阪◯福岡◯ 山形、サザンカの開花の頃 釧路、カエデの紅葉の頃	17 大安 札幌●東京● 大阪◯福岡● 前橋、サザンカの開花の頃 釧路、初冠雪(雌阿寒岳)の頃	18 赤口 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡◯ 札幌、初冠雪(手稲山)の頃 旭川、初氷の頃	19 先勝 札幌◯東京● 大阪◯福岡◯ 青森、初冠雪(八甲田山)の頃 椎内、初霜の頃	20 友引 札幌●東京◯ 大阪◯福岡◯ 山形、初冠雪(月山)の頃 帯広、カエデの紅葉の頃	21 土用入り 先負 札幌◯東京● 大阪◯福岡◯ 青森、初冠雪(岩木山)の頃 金沢、初冠雪(白山)の頃
22 仏滅 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡●	23 大安 札幌◯東京◯ 大阪●福岡●	24 霜降 赤口 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡◯ 南大東島、ススキの開花の頃 釧路、カエデの落葉の頃	25 先勝 札幌●東京● 大阪◯福岡◯ 札幌、初霜の頃 宮古島、ススキの開花の頃	26 友引 札幌◯東京◯ 大阪●福岡◯ 名瀬、ススキの開花の頃 盛岡、初霜の頃	27 先負 札幌◯東京◯ 大阪◯福岡◯ ベトナムで豪雨、ハノイ市内冠水(2008年)	28 仏滅 札幌●東京◯ 大阪◯福岡●
29 大安 札幌●東京● 大阪◯福岡◯ 函館、初冠雪(横津岳)の頃 前橋、初冠雪(仙ノ倉山)の頃	30 赤口 札幌◎東京◯ 大阪◯福岡◯ 前橋、初冠雪(白砂山)の頃 網走、初霜の頃	31 先勝 札幌●東京◎ 大阪◯福岡◯ 前橋、初冠雪(浅間山)の頃 室蘭、初冠雪(藻別岳)の頃	■日付欄の中の「福島、モズの初鳴の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊗ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	流れ星●歳時記では流れ星は秋の季語である。宇宙空間に浮かぶ塵が地球を覆う大気とこすれあって激しく燃え上がる光が流れ星。地球が公転する軌道上に散らばる塵は、疎密のばらつきがあり、秋に通過する軌道上に多くの塵が浮かんでいる。10月のオリオン座流星群、11月のしし座流星群が有名。	飛行機雲●飛行機雲は飛行機の排出ガスに含まれる水蒸気が冷えて氷の雲粒になることでできる雲。飛行機雲がすぐに消える場合は、上空が乾燥していて晴天が続き、なかなか消えないときは雨が近いといわれている。航空祭などで飛行機が空に絵を描く演出は、特殊なオイルを燃やして作るスモークで行われており、これは雲ではない煙である。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

天龍寺／京都

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 11 霜月

初霜や初雪など初冬の便りが届く季節である。空の青さには寒さを感じ、冬が近づいていることがうかがえる。この時期は、大陸から冷たい空気が流れ込み始め、日本海側の地域では雨や雪が降ったり止んだりの時雨（しぐれ）となる。移動性高気圧に覆われて春を思わせるような穏やかな天気の日は「小春日和」と呼ばれる。後半になると北国から冬の使者、白鳥の飛来の話題が届く。木枯らしが吹き、紅葉から落ち葉の季節へ変わる。

ツワブキ

キク科の多年草。本州、四国、九州などの海岸付近に自生するほか、観賞用としても栽培される。秋から冬にかけ、花茎の先に鮮やかな黄色の頭状花を咲かせ、花の少ない冬に庭を彩る。葉は厚く艶があり、フキの葉に似ていることから「艶葉蕗（つやはぶき）」が転じて名がついたといわれる。

マタラ（タラ）

タラ科の魚。主に北日本の沿岸に多く生息する。広く回遊はせず、冬から初春、内湾の砂泥底に移動し産卵する。食欲旺盛な生態から「たらふく（鱈腹）食べる」の語源になったとされる。食用魚として親しまれ、鍋の材料として欠かせないほか、練り製品の原料としても広く使われる。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	06:08	16:28	05:40	16:26	10:28	23:45
	10日	06:20	16:17	01:33	13:35	07:21	20:10
	20日	06:32	16:07	09:53	19:07	02:03	13:32
東京	1日	06:02	16:47	07:11	17:54	00:25	12:34
	10日	06:11	16:38	03:06	15:08	09:00	21:36
	20日	06:21	16:32	11:23	20:48	03:27	16:35
大阪	1日	06:18	17:05	09:16	19:42	02:42	14:12
	10日	06:26	16:57	05:14	17:09	10:59	23:47
	20日	06:36	16:51	–	15:32	06:01	–
福岡（下関港）	1日	06:37	17:27	11:40	22:32	04:57	17:02
	10日	06:45	17:19	07:31	19:38	01:15	13:26
	20日	06:54	17:14	01:00	15:16	07:59	20:46

■日付欄の中の「青森、初霜の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。

記号の説明

◯ 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪

■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
			1 友引 札幌●　東京●　大阪●　福岡◯ アメダスの運用開始(1974年) 青森、初霜の頃	**2** 先負 札幌◯　東京◎　大阪◎　福岡◎ 室蘭、初雪の頃 函館、イチョウの黄葉の頃	**3** 仏滅 札幌●　東京◎　大阪◯　福岡◯ 文化の日 山形、初冠雪(瀧山)の頃	**4** 大安 札幌●　東京◯　大阪◯　福岡◯ 宇都宮、初冠雪(男体山)の頃 和歌山、サザンカの開花の頃
5 赤口 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡◯ 札幌、カエデの落葉の頃 稚内、初氷の頃	**6** 先勝 札幌◯　東京●　大阪●　福岡◯ 福井、サザンカの開花の頃	**7** 友引 札幌◎　東京◯　大阪◎　福岡◯ 前橋、初冠雪(武尊山)の頃 長野、初氷の頃	**8** 立冬 先負 札幌◎　東京◯　大阪◯　福岡◯ 函館、イチョウの落葉の頃 青森、初霜の頃	**9** 仏滅 札幌●　東京●　大阪◎　福岡● 盛岡、初雪の頃	**10** 大安 札幌◎　東京◯　大阪◯　福岡● 神戸、サザンカの開花の頃 山形、イチョウの黄葉の頃	**11** 赤口 札幌●　東京●　大阪●　福岡● 盛岡、イチョウの落葉の頃 水戸、初霜の頃
12 先勝 札幌●　東京●　大阪●　福岡◯ 室蘭、初霜の頃 長野、カエデの紅葉の頃	**13** 仏滅 札幌◯　東京◯　大阪◎　福岡◯ 甲府、初氷の頃 新潟、イチョウの黄葉の頃	**14** 大安 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡● 宇都宮、初氷の頃 室蘭、カエデの落葉の頃	**15** 赤口 札幌⊛　東京◎　大阪◯　福岡◯ 昭和61年伊豆大島噴火 秋田、初霜の頃	**16** 先勝 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡◯ 秋田、初霜の頃 福島、イチョウの落葉の頃	**17** 友引 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡● 福島、カエデの紅葉の頃 青森、イチョウの落葉の頃	**18** 先負 札幌●　東京◯　大阪●　福岡● 鳥取、初冠雪(扇ノ山)の頃 長野、初雪の頃
19 仏滅 札幌⊛　東京●　大阪●　福岡◯ 富山、イチョウの黄葉の頃 熊谷、初霜の頃	**20** 大安 札幌◯　東京●　大阪◯　福岡◎ 福岡、イチョウの黄葉の頃 津、サザンカの開花の頃	**21** 赤口 札幌●　東京◯　大阪◯　福岡◯ 彦根、初冠雪(比良山)の頃 松江、イチョウの黄葉の頃	**22** 小雪 先勝 札幌⊛　東京◎　大阪◯　福岡◯ 前橋、初冠雪(赤城山)の頃 広島、カエデの紅葉の頃	**23** 友引 札幌⊛　東京◯　大阪◯　福岡◯ 勤労感謝の日 金沢、イチョウの落葉の頃 和歌山、イチョウの黄葉の頃	**24** 先負 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡◯ 富山、カエデの紅葉の頃 京都、イチョウの黄葉の頃	**25** 仏滅 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡◎ 山形、カエデの紅葉の頃 熊本、初霜の頃
26 大安 札幌●　東京◯　大阪◯　福岡◎ 北伊豆地震(1930年) 新潟、イチョウの落葉の頃	**27** 赤口 札幌◎　東京◯　大阪◯　福岡● 彦根、初霜の頃 熊本、イチョウの黄葉の頃	**28** 先勝 札幌⊛　東京◎　大阪◯　福岡◯ 富士山の大沢雪渓で雪崩(1954年) 福井、カエデの紅葉の頃	**29** 友引 札幌◯　東京◯　大阪◯　福岡◯ 大分、初冠雪(由布岳)の頃 宇都宮、イチョウの黄葉の頃	**30** 先負 札幌⊛　東京◯　大阪◯　福岡● 名古屋、初霜の頃 銚子、イチョウの黄葉の頃	小春日和●小春は旧暦10月の別名。現在では、10月末から12月中旬頃が小春にあたり、そのころの穏やかな晴天が小春日和である。英米では小春日和をインディアンサマーという。インディアンが冬支度をする日和といわれ、本格的な冬の寒さが訪れる前の晴れ間はどの国でも貴重な陽気といえる。	日ざしの変化●太陽の位置が次第に低くなり、11月末になると、正午ごろの太陽の高さは東京で33°ぐらいになる。日の光は窮くなるが、部屋の奥までだんだん太陽が射しこんで暖められ、心地よい空間となる。一方、直射日光で家具などが変色することもあるため、カーテンなどで対策が必要だ。

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。

真鶴 三ツ石／神奈川

資料・監修／一般財団法人 日本気象協会

2023 12 師走

広葉樹は落葉し、街中で冬木立が目立ち始める。上旬には二十四節気の「大雪」、大いに雪が降り積もる頃を迎える。日本海側の雪国を中心に、平地でも雪が降り、積もり始める。太平洋側では、乾いた冬晴れの日が多く、からっ風が吹く。日本海側と太平洋側で、対照的な天気の季節を迎える。下旬には「冬至」を迎え、一年で昼間の長さがもっとも短くなる。シベリア大陸にたまった冷たい空気が溢れ出し、クリスマス寒波や年末寒波が大雪をもたらす。

ナンテン

メギ科の常緑低木。暖地に自生するほか、庭木としても栽培される。初夏の頃、枝先に白い円錐花序を多数つけるほか、秋から冬にかけ、球形の果実が赤く鮮やかに熟す。果実は鎮咳薬として用いられる。名前が「難転」に通ずることから、縁起物として古くから愛されてきた。

ヒドリガモ

カモ科の鳥。冬鳥として日本の各地に渡来し、湖沼、河川、海岸などに生息する。雄の頭部は赤褐色で、その色を緋色に見立て「緋鳥鴨」の名前がついたとされる。口笛のような高い音で「ピュー」と鳴く。草の実や水生植物を主食とするほか、海に出て海藻を食べることもある。

日の出・日の入・潮汐

地名	日付	日の出	日の入	満潮		干潮	
札幌（函館港）	1日	06:45	16:01	06:15	16:41	10:48	–
	10日	06:54	16:00	02:10	12:57	06:59	20:09
	20日	07:02	16:02	09:25	20:48	02:29	15:39
東京	1日	06:31	16:28	07:46	18:00	00:47	12:53
	10日	06:39	16:28	03:34	14:35	08:58	21:32
	20日	06:46	16:31	11:08	22:59	04:04	17:33
大阪	1日	06:46	16:47	10:06	18:14	03:11	14:36
	10日	06:54	16:47	06:05	16:23	10:46	23:46
	20日	07:00	16:50	–	14:03	06:26	21:44
福岡（下関港）	1日	07:04	17:10	12:10	22:50	05:17	17:26
	10日	07:11	17:10	07:44	19:03	01:13	13:32
	20日	07:18	17:14	02:28	15:31	08:38	21:39

日・SUN	月・MON	火・TUE	水・WED	木・THU	金・FRI	土・SAT
■日付欄の中の「金沢、サザンカの開花の頃」などの季節事象の説明は、その日が過去30年間の観測平均日であることを示し、その頃そこで起こりやすいことを示す一つの目安です。	**記号の説明** ① 晴　◎ 曇　● 雨　⊛ 雪 ■日付欄の中に表示した天気記号は、過去30年間で、その日に比較的よく現れた天気を示したものです。	千両と万両●12月になると、小さな赤い実をつけた千両や万両を見かける。千両は葉の上に実が付き、万両は枝にぶら下がるように実が付く。どちらも縁起物としてお正月に飾られることが多く、千両も万両も「お金持ち」の意味を持つこと、万両は実の寿命が長いことも縁起がいい理由とされている。	日照時間●12月に入ると冬至に向かってどんどん日が短くなる。12月の日照時間の平年値は、秋田で45時間、新潟で63時間と日本海側できわめて短い。東京では174時間で、東京の12月は晴れの日が多く、春に匹敵するほど日照時間の長い月である。日は短くても冬の光はたっぷりと降り注ぐ。		**1** 仏滅 札幌 ① 東京 ● 大阪 ◎ 福岡 ① 金沢、サザンカの開花の頃 神戸、カエデの紅葉の頃	**2** 大安 札幌 ① 東京 ● 大阪 ① 福岡 ① 高知、イチョウの落葉の頃 熊本、初氷の頃
3 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 富山、初雪の頃 名古屋、イチョウの落葉の頃	**4** 先勝 札幌 ① 東京 ● 大阪 ● 福岡 ① 八丈島東方沖地震(1972年) 金沢、初霜の頃	**5** 友引 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ● 仙台、イチョウの落葉の頃 松山、カエデの紅葉の頃	**6** 先負 札幌 ⊛ 東京 ◎ 大阪 ◎ 福岡 ① 箱根、初氷の頃 和歌山、カエデの紅葉の頃	**7** 大雪 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 東南海地震(1944年) 津、イチョウの落葉の頃	**8** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 静岡、イチョウの落葉の頃 前橋、カエデの紅葉の頃	**9** 赤口 札幌 ① 東京 ◎ 大阪 ① 福岡 ① 前橋、初冠雪(榛名山)の頃 那覇、スミレの開花の頃
10 先勝 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 岡山、初雪の頃 高知、初氷の頃	**11** 友引 札幌 ● 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 南極観測船「しらせ」進水(1981年) 甲府、初霜の頃	**12** 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 横浜、イチョウの落葉の頃 佐賀、カエデの落葉の頃	**13** 大安 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 東京、カエデの落葉の頃 神戸、初霜の頃	**14** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 南大東島、スミレの開花の頃 福岡、カエデの落葉の頃	**15** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ◎ 福岡 ◎ 熊本、カエデの落葉の頃 大分、イチョウの落葉の頃	**16** 友引 札幌 ● 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 広島、初氷の頃 宇都宮、初雪の頃
17 先負 札幌 ① 東京 ● 大阪 ● 福岡 ● 下関、カエデの落葉の頃 大阪、初氷の頃	**18** 仏滅 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 和歌山、初雪の頃 徳島、初霜の頃	**19** 大安 札幌 ① 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 静岡、スイセンの開花の頃 水戸、初雪の頃	**20** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ● 和歌山、初氷の頃 徳島、初氷の頃	**21** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ● 徳島、イチョウの落葉の頃 高知、初雪の頃	**22** 冬至 友引 札幌 ◎ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ① 名古屋、初雪の頃	**23** 先負 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 東京、初霜の頃 銚子、初氷の頃
24 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ◎ 鹿児島、カエデの落葉の頃 津、初雪の頃 **31** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ⊛ 名古屋、スイセンの開花の頃 神戸、初霜の頃	**25** 大安 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 羽越本線 突風にあおられ脱線(2005年)	**26** 赤口 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① スマトラ沖地震と巨大津波(2004年) 神戸、初氷の頃	**27** 先勝 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 北陸地方に豪雪(1960年) 銚子、カエデの落葉の頃	**28** 友引 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ● 福岡 ① 平成6年三陸はるか沖地震(1994年) 山陽線余部鉄橋で列車が突風で転落(1986年)	**29** 先負 札幌 ● 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 高松、スイセンの開花の頃	**30** 仏滅 札幌 ⊛ 東京 ① 大阪 ① 福岡 ① 那覇、ツバキの開花の頃 長崎、ツバキの開花の頃

祝日法の改正などにより、祝日・休日・行事が一部変更になることがあります。詳しくは https://jcal.jp をご覧ください。